

# Canon imageFORMULA DR-C225 II

---



<b>Artikel</b>	106689
<b>Herstellernummer</b>	3258C003
<b>EAN</b>	4528472108384
Canon	

Der elegante und schlanke DR-C225 II wurde entwickelt für enge Räumlichkeiten. Die CaptureOnTouch Software sorgt für noch mehr Bedienkomfort – eine Scanlösung, die den Namen verdient.

## **Elegantes, platzsparendes Design**

Dank seinem schlanken Profil findet der DR-C225 II selbst auf engen Schreibtischen in Büros oder Abteilungen seinen Platz. Durch die leistungsstarke CaptureOnTouch Software und die direkte Verbindung mit Cloud-Netzen ist er der ultimative Platzsparer.

## **Kompakte Maße für enge Räume**

Mit diesem ultraschlanken Scanner können Sie noch mehr Platz sparen. Dank der innovativen J-Pfad-Bauweise (bei der Dokumente, mit der bedruckten Seite oben gescannt werden) benötigt der Scanner kaum Stellfläche.

## **Ultraschlank, ultraschnell**

Profitieren Sie von rasantem beidseitigen Farbscannen – 25 Seiten bzw. 50 Bilder pro Minute bei 300 dpi. Die Doppelzufuhrerkennung per Ultraschall gewährleistet eine zuverlässige Papierhandhabung für schnelles Scannen.

## **Herausragender Betrieb**

Mit CaptureOnTouch Software wird Scannen kinderleicht. Per einfachem Knopfdruck lassen sich knifflige Aufgaben in Sekunden erledigen, während der vollautomatische Modus intuitiv die besten Einstellungen auswählt.

## **Innovation für intuitive Bedienung**

Über eine Nutzeroberfläche mit verständlichen Symbolen werden Sie durch den Scanvorgang geleitet und können durchsuchbare PDFs erzeugen – fertig für die Dokumentenablage!

## **Außergewöhnliche Software**

Jobs bequem erledigen – mit der vielseitigen Palette an integrierter Software. Neben CaptureOnTouch sorgen eCopy PDF Pro Office und Cardiris für das zusätzliche Plus an Produktivität.

## **Zusammenfassung**

---

Der elegante und schlanke DR-C225 II wurde entwickelt für enge Räumlichkeiten. Die CaptureOnTouch Software sorgt für noch mehr Bedienkomfort – eine Scanlösung, die den Namen verdient.

## **Elegantes, platzsparendes Design**

Dank seinem schlanken Profil findet der DR-C225 II selbst auf engen Schreibtischen in Büros oder Abteilungen seinen Platz. Durch die leistungsstarke CaptureOnTouch Software und die direkte Verbindung mit Cloud-Netzen ist er der ultimative Platzsparer.

## **Kompakte Maße für enge Räume**

Mit diesem ultraschlanken Scanner können Sie noch mehr Platz sparen. Dank der innovativen J-Pfad-Bauweise (bei der Dokumente, mit der bedruckten Seite oben gescannt werden) benötigt der Scanner kaum Stellfläche.

### Ultraschlank, ultraschnell

Profitieren Sie von rasantem beidseitigen Farbscannen – 25 Seiten bzw. 50 Bilder pro Minute bei 300 dpi. Die Doppelzuführerkennung per Ultraschall gewährleistet eine zuverlässige Papierhandhabung für schnelles Scannen.

### Herausragender Betrieb

Mit CaptureOnTouch Software wird Scannen kinderleicht. Per einfachem Knopfdruck lassen sich knifflige Aufgaben in Sekunden erledigen, während der vollautomatische Modus intuitiv die besten Einstellungen auswählt.

### Innovation für intuitive Bedienung

Über eine Nutzeroberfläche mit verständlichen Symbolen werden Sie durch den Scanvorgang geleitet und können durchsuchbare PDFs erzeugen – fertig für die Dokumentenablage!

### Außergewöhnliche Software

Jobs bequem erledigen – mit der vielseitigen Palette an integrierter Software. Neben CaptureOnTouch sorgen eCopy PDF Pro Office und Cardiris für das zusätzliche Plus an Produktivität.

Canon imageFORMULA DR-C225 II, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 25 Seiten pro Minute, 25 Seiten pro Minute, 50 ipm, 50 ipm

Canon imageFORMULA DR-C225 II. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 356 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4): 25 Seiten pro Minute. Scanner-Typ: ADF + Scanner mit manueller Zuführung, Produktfarbe: Schwarz. Sensor-Typ: CMOS CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 1500 Seiten, Lichtquelle: RGB-LED. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Standard-Schnittstellen: USB 2.0

## Merkmale

<b>Logistikdaten</b>		<b>Lieferumfang</b>	
Warentarifnummer (HS)	84716070	Mitgelieferte Kabel	AC, USB
		Schnellstartübersicht	Ja
		AC-Netzadapter	Ja
<b>Papierhandhabung</b>		<b>Systemanforderung</b>	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
<b>Betriebsbedingungen</b>		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%		
<b>Technische Details</b>		<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR	Breite	300 mm
Konformitätsbescheinigungen	RoHS	Tiefe	156 mm
		Höhe	220 mm
		Gewicht	2,8 kg
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>		<b>Energie</b>	
USB Anschluss	Ja	Netzteiltyp	AC
USB-Version	2.0	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12,7 W
Standard-Schnittstellen	USB 2.0	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
<b>Design</b>			

Scanner-Typ	ADF + Scanner mit manueller Zuführung
Produktfarbe	Schwarz
Eingebautes Display	Nein

Eingangsspannung	100-240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,8 W

## Leistungen

Sensor-Typ	CMOS CIS
Lichtquelle	RGB-LED
Tägliche Einschaltdauer (max)	1500 Seiten
Scan-Treiber	ISIS, TWAIN
Scanner-Fehlererkennung	Ja
Ultraschall	Ja
Doppelbogenerkennung	

## Scannen

Maximale Scan-Abmessung	216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Farbscannen	Ja
Duplex-Scan	Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	25 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	50 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	50 ipm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.