

Logitech 960-001218 video conferencing system



Artikel	114127
Herstellernummer	960-001218
EAN	5099206079519
Logitech	

Zusammenfassung

Logitech 960-001218, Gruppen-Videokonferenzsystem, 4K Ultra HD, 60 fps, 15x, Schwarz

Logitech 960-001218. Produkttyp: Gruppen-Videokonferenzsystem, Anzahl der Personen: 10 Person(en). HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 60 fps. Digitaler Zoom: 15x. Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Akku/Batterie

Batteriekapazität 0,675 Wh

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja

Systemanforderung

Mindestsystemvoraussetzung –Windows7, Windows8.1 oder en
Windows10 –MacOS10.10
oder höher –ChromeOS
Auflösungen höher als 1080p
–Windows8.1 oder höher,
MacOS10.10 oder höher
–USB-3.0-Anschluss und

Kamera

Zoom-Fähigkeit Ja
Digitaler Zoom 15x
Fokuseinstellung Auto
Anzahl an 3
Kameravoreinstellungen

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 275 mm
Verpackungstiefe 700 mm
Verpackungshöhe 220 mm
Paketgewicht 8,53 kg

Logistikdaten

Gewicht Versandkarton 10,3 kg
Länge des Versandkartons 726 mm

Kabel vom TypC –Kompatible Software

Breite des Versandkartons	345 mm
Höhe des Versandkartons	235 mm
Warentarifnummer (HS)	85176990

Schnittstellenmodul

HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse	2
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse	2

Computersystem

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja, MacOS
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS

Gewicht und Abmessungen

Mikrofon Abmessungen (BxTxH)	102 x 102 x 21 mm
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)	449 x 80 x 103 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)	152 x 152 x 182,5 mm

Merkmale

Telepräsenz	Nein
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington

Video

HD-Typ	4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate	60 fps

Energie

Energiequelle	AC
Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2

Audio

Frequenzbereich	300 - 10000 Hz
Ausgangspegel	95/100 dB
Echounterdrückung	Ja
Automatische Gewinnkontrolle	Ja
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m
Abtastraten	0 - 48 kHz

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse	4
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Line-in	Ja

Mikrofon

Mikrofon-Farbe	Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit	-27 dB
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sound Drucklevel (max)	95 dB
Mikrofonanzahl	4
Anzahl der Mikrofonarrays	1

Leistungen

Anzahl der Personen	10 Person(en)
Produktfarbe	Schwarz
Produkttyp	Gruppen-Videokonferenzsystem
Schwenkbereich	-90 - 90°
Webcam - Pan Geschwindigkeit	70 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit	70 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich	-90 - 50°
PTZ Kontrolle	Ja
Stativbefestigung	Ja

Lieferumfang

Externes Schnittstellen-Modul enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C

Stromkabellänge	1,5 m
Länge Netzkabel	5 m
HDMI-Kabellänge	2 m
AC-Netzadapter	Ja
Lautsprecher enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
Kamera enthalten	Ja
Mikrofon enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Verpackungsinhalt	Logitech Rally RallyCamera Rally Bildschirm-Hub Rally Tisch-Hub Rally Lautsprecher (1) Rally Mic Pod (1) Fernbedienung USB-Typ- C-zu-USB-Typ-C USB-Typ-A-zu- USB-Typ-B CAT6A-Ethernet- Kabel HDMI-Typ-A (2) Netzkabel (2) Netzteile (2) Bedienungsanleitung Logitech Rally Plus RallyCamera Rally Bildschirm-Hub Rally Tisch-Hub Rally Lautsprecher (2) Rally Mic Pod (2) Fernbedienung USB-Typ- C-zu-USB-Typ-C USB-Typ-A-zu- USB-Typ-B CAT6A-Ethernet- Kabel HDMI-Typ-A (2) Netzkabel (2) Netzteile (2) Bedienungsanleitung

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.