

# Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam video conferencing system

---

<b>Artikel</b>	114127
<b>Herstellernummer</b>	960-001218
<b>EAN</b>	5099206079519
Logitech	



## Zusammenfassung

---

Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam, Gruppen-Videokonferenzsystem, 4K Ultra HD, 60 fps, 15x, Schwarz

Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam. Produkttyp: Gruppen-Videokonferenzsystem, Anzahl der Personen: 10 Person(en). HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 60 fps. Digitaler Zoom: 15x. Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

---

### Akku/Batterie

Batteriekapazität 0,675 Wh

### Netzwerk

Ethernet/LAN Ja

### Computersystem

Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac

### Logistikdaten

Gewicht Versandkarton 10,3 kg  
Länge des Versandkartons 726 mm  
Breite des Versandkartons 345 mm  
Höhe des Versandkartons 235 mm  
Warentarifnummer (HS) 85176990

### Audio

Frequenzbereich 300 - 10000 Hz  
Ausgangspegel 95/100 dB  
Echounterdrückung Ja  
Automatische Gewinnkontrolle Ja  
Mikrofon-Empfangsbereich 4,5 m  
Abtastraten 0 - 48 kHz

### Anschlüsse und Schnittstellen

---

OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey

## Schnittstellenmodul

HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse	2
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse	2

## Merkmale

Telepräsenz	Nein
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington

## Video

HD-Typ	4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate	60 fps

## Energie

Energiequelle	AC
Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2

## Kamera

Zoom-Fähigkeit	Ja
Digitaler Zoom	15x
Fokuseinstellung	Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen	3

Anzahl HDMI-Anschlüsse	4
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Gleichstrom-Anschluss (DC) Line-in	Ja

## Gewicht und Abmessungen

Mikrofon Abmessungen (BxTxH)	102 x 102 x 21 mm
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)	449 x 80 x 103 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)	152 x 152 x 182,5 mm
Verpackungsbreite	275 mm
Verpackungstiefe	700 mm
Verpackungshöhe	220 mm
Paketgewicht	8,53 kg

## Mikrofon

Mikrofon-Farbe	Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit	-27 dB
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sound Drucklevel (max)	95 dB
Mikrofonanzahl	4
Anzahl der Mikrofonarrays	1

## Leistungen

Anzahl der Personen	10 Person(en)
Produktfarbe	Schwarz
Produkttyp	Gruppen-Videokonferenzsystem
Schwenkbereich	-90 - 90°
Webcam - Pan Geschwindigkeit	70 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit	70 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich	-90 - 50°
PTZ Kontrolle	Ja
Stativbefestigung	Ja

## Lieferumfang

Externes Schnittstellen-Modul enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromkabellänge	1,5 m
Länge Netzkabel	5 m
HDMI-Kabellänge	2 m
AC-Netzadapter	Ja
Lautsprecher enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

Kamera enthalten	Ja
Mikrofon enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.