

HP Color LaserJet Pro MFP M282nw



Artikel	115179
Herstellernummer	7KW72A
EAN	0193905486533
HP	

Ein effizienter, kabelloser Multifunktionsdrucker für hochwertige Farb- und Geschäftsproduktivität.^[1] Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.^[2] Erhalten Sie nahtlose Verbindungen und hohe Sicherheit, die dazu dienen, Angriffe zu erkennen und zu stoppen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Zusammenfassung

Ein effizienter, kabelloser Multifunktionsdrucker für hochwertige Farb- und Geschäftsproduktivität.^[1] Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.^[2] Erhalten Sie nahtlose Verbindungen und hohe Sicherheit, die dazu dienen, Angriffe zu erkennen und zu stoppen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Drucken, Kopieren, Scannen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt), Laser, Farbdruck, 600 x 600 DPI, A4, Direktdruck, Weiß

HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Drucken, Kopieren, Scannen, Drucken über den USB-Anschluss vorn; Scannen an E-Mail; Automatische, geglättete Dokumentenzuführung (50 Blatt). Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 21 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß

Merkmale

Fax

Faxen	Nein
-------	------

Zertifikate

Zertifizierung	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
----------------	--

Anschlüsse und Schnittstellen

Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellinstallationsanleitung	Ja

Markeneigenschaften

HP Auto-On/Auto-Off	Ja
HP dynamische Sicherheit	Ja

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, CCC, GS mark
Nachhaltige Technologien und Materialien	Quecksilberfrei
Enthält nicht	Quecksilber

Technische Details

Versandkarton pro Palettenlage	6 Stück(e)
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABY) 193905486557; (B19) 193905486571; (BAZ) 193905486588
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905486557,

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Linux

Design

Produktfarbe	Weiß
Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Eingebautes Display	Ja
Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja

Energie

Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	361 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,05 W
Durchschnittlicher	361 W
Stromverbrauch beim Drucken	
Energieverbrauch (bereit)	7,8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,8 W
Stromverbrauch (aus)	0,05 W
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Leistungen

RAM-Speicher maximal	256 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
Speicherkapazität	256 MB
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)	50 dB
Schalldruckpegel (Scannen)	42 dB
Schalleistungspegel (Druck)	6,4 dB

Netzwerk

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria

193905486571,
193905486588

Print Service

Gewicht und Abmessungen

Breite	420 mm
Tiefe	388,6 mm
Höhe	334,1 mm
Gewicht	18 kg

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84433100
Paletten-gewicht (brutto)	509,9 g
Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
Produkte pro Palette	24 Stück(e)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	498 mm
Verpackungstiefe	398 mm
Verpackungshöhe	490 mm
Paketgewicht	20,3 kg

Sonstige Funktionen

Zahl der Benutzer	5 Benutzer
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2110 mm
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.
Geräuschemission (betriebsbereit)	26 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)	16 dB

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	2
Gesamte Papierkapazität	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	100 Blätter
Kapazität Papierfach 1	1 Blätter
Kapazität Papierfach 2	20 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	2
Maximale Papierkapazität	251 Blätter
Max. Ausgabekapazität	100 Blätter

Merkmale

Empfohlene monatliche Auslastung	150 - 2500 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung	40000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt	Ja
Ursprungsland	China, Vietnam
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen

Kopieren

Duplex-Kopie	Ja
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	21 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	21 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	11,4 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	14,1 s
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
Ausweiskopierfunktion	Ja
Automatische Anpassfunktion	Ja

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie	
Maximale Druckgröße	206 x 346 mm
Medientypen für das Papierfach	Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier,

	Fotopapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Brief, Vorstand, Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6
Umschlaggrößen	10, Monarch, C5, B5, DL
Fotopapiergrößen	10x15 cm
Fotopapiergrößen (imperial)	4x6,5x8"
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 200 g/m ²

Drucken

Duplex Druckmodus	Manuell
Druckauflösung Farbe	600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	10,6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	12,3 s
Druckrand oben (min.)	5 mm
Druckrand unten (min.)	5 mm
Druckrand links (min.)	5 mm
Druckrand rechts (min.)	5 mm
Sicheres Drucken	Ja

Scannen

Duplex-Scan	Nein
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)	300 x 300 DPI
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich	215,9 x 297 mm
Scanner-Typ	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Scan to	E-Mail, Faxen, Software, TWAIN, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)	22 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)	26 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate	PDF
Eingabe Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256
Scan-Treiber	WIA, TWAIN