

TP-Link Archer T3U



Artikel
Herstellernummer
EAN
TP-Link

115693
ARCHER T3U
6935364083830

Kleines Gehäuse, starke Leistung **AC1300- MU-MIMO -USB-WLAN-Adapter**

Schnellere Dualband-WLAN-Verbindungen

Der Archer T3U bringt Ihren Desktop-PC oder Notebook auf den neuesten Highspeed-AC-WLAN-Standard. Genießen Sie bis zu 3x schnelleres WLAN. Er unterstützt Dualband-WLAN (bis zu 867Mbit/s auf 5GHz und 400Mbit/s auf 2,4GHz), sodass Sie das 5GHz-Band für Online-Gaming / HD-Videostreaming und das 2,4GHz-Band für Videoanrufe sowie Onlineshopping nutzen können.

Mini-Format, **Ideal für den Einsatz unterwegs**

Dank seines schlanken Designs im Mini-Format ist der Archer T3U kleiner als die meisten gewöhnliche WLAN-Adapter. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz unterwegs. Er passt in jeden USB-Port und auch in jede Hand- oder Hosentasche.

USB 3.0 für superschnelle Geschwindigkeit zum Datentransfer

Mit USB 3.0 kann die Geschwindigkeit des Datentransfers bis zu blitzschnellen 4,8 Gbit /s erreichen, das 10 mal schneller als USB 2.0 ist, dennoch gleichzeitig untereinander kompatibel. Dank 802.11ac-WLAN ist der Archer T3U ideal für HD-Streaming, Online-Gaming und das Herunterladen großer Dateien

Bessere Leistung dank MU-MIMO

Dank MU-MIMO Technologie kann der Archer T3U parallele Datenströme bereitstellen, so dass eine deutlich effizientere und stabilere Verbindung unter der Zusammenarbeit mit den kompatiblen MU-MIMO-Router erfolgen kann.

Einfache Installation

Benutzerfreundliches Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation.

Erweiterte Sicherheit

WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit der WLAN-Verbindung für Sie

Systemanforderung

Unterstützt Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64 Bit), Mac OS 10.15 und früher

Zusammenfassung

Kleines Gehäuse, starke Leistung
AC1300- MU-MIMO -USB-WLAN-Adapter

Schnellere Dualband-WLAN-Verbindungen

Der Archer T3U bringt Ihren Desktop-PC oder Notebook auf den neuesten Highspeed-AC-WLAN-Standard. Genießen Sie bis zu 3x schnelleres WLAN. Er unterstützt Dualband-WLAN (bis zu 867Mbit/s auf 5GHz und 400Mbit/s auf 2,4GHz), sodass Sie das 5GHz-Band für Online-Gaming / HD-Videostreaming und das 2,4GHz-Band für Videoanrufe sowie Onlineshopping nutzen können.

Mini-Format,

Ideal für den Einsatz unterwegs

Dank seines schlanken Designs im Mini-Format ist der Archer T3U kleiner als die meisten gewöhnliche WLAN-Adapter. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz unterwegs. Er passt in jeden USB-Port und auch in jede Hand- oder Hosentasche.

USB 3.0 für superschnelle Geschwindigkeit zum Datentransfer

Mit USB 3.0 kann die Geschwindigkeit des Datentransfers bis zu blitzschnellen 4,8 Gbit /s erreichen, das 10 mal schneller als USB 2.0 ist, dennoch gleichzeitig untereinander kompatibel. Dank 802.11ac-WLAN ist der Archer T3U ideal für HD-Streaming, Online-Gaming und das Herunterladen großer Dateien

Bessere Leistung dank MU-MIMO

Dank MU-MIMO Technologie kann der Archer T3U parallele Datenströme bereitstellen, so dass eine deutlich effizientere und stabilere Verbindung unter der Zusammenarbeit mit den kompatiblen MU-MIMO-Router erfolgen kann.

Einfache Installation

Benutzerfreundliches Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation.

Erweiterte Sicherheit

WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit der WLAN-Verbindung für Sie

Systemanforderung

Unterstützt Windows 11/10/8.1/8/7 (32/64 Bit), Mac OS 10.15 und früher

TP-Link AC1300- MU-MIMO -USB-WLAN-Adapter, Kabelgebunden, USB, WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), 867 Mbit/s, Schwarz

TP-Link AC1300- MU-MIMO -USB-WLAN-Adapter. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: USB, Schnittstelle: WLAN. Maximale Datenübertragungsrate: 867 Mbit/s, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz). USB. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

		Gewicht und Abmessungen	
Energie		Breite	40,5 mm
USB	Ja	Tiefe	19,7 mm
		Höhe	10,3 mm
Logistikdaten		Betriebsbedingungen	
Warentarifnummer (HS)	85176990	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Nachhaltigkeit		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Nachhaltigkeitskonformität	Ja	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Technische Details		Verpackungsdaten	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS	Verpackungsbreite	138 mm
		Verpackungstiefe	128 mm
		Verpackungshöhe	30 mm
		Paketgewicht	90 g
Lieferumfang		Anschlüsse und Schnittstellen	
Ressourcen-CD	Ja	Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Schnellinstallationsanleitung	Ja	Hostschnittstelle	USB

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks

Schnittstelle	WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Design

Komponente für	PC/Laptop
Produktfarbe	Schwarz
Eingebaut	Nein
Antenne	Ja
Antennen-Design	Intern
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung (CE)	23 dbm
Sendeleistung (FCC)	23 dbm
LED-Anzeigen	Status
Betriebsmodi	Infrastrukturmodus

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrates	867 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN	Ja
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich	2,4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	11,54,300,400,867 Mbit/s
Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MU-MIMO	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.