

# AOC B1 24B1H computer monitor



<b>Artikel</b>	116204
<b>Herstellernummer</b>	24B1H
<b>EAN</b>	4038986146364
<b>AOC</b>	

## Schmaler, an 3 Seiten randloser 24“ Full-HD-VA-Monitor mit super-hohem Kontrast

Ausgestattet mit einem VA-Panel, liefert der 24B1H ein statisches Kontrastverhältnis von 3000:1 mit tiefen, tintenschwarzen Pigmenten. Das schlanke 23,6“-Panel mit 1080p-Auflösung ist 3-seitig randlos und hat ein ultraflaches Profil von nur 12,5 mm, mit dem Sie den Monitor praktisch aus jedem Blickwinkel (178/178) betrachten können.

## Zusammenfassung

### Schmaler, an 3 Seiten randloser 24“ Full-HD-VA-Monitor mit super-hohem Kontrast

Ausgestattet mit einem VA-Panel, liefert der 24B1H ein statisches Kontrastverhältnis von 3000:1 mit tiefen, tintenschwarzen Pigmenten. Das schlanke 23,6“-Panel mit 1080p-Auflösung ist 3-seitig randlos und hat ein ultraflaches Profil von nur 12,5 mm, mit dem Sie den Monitor praktisch aus jedem Blickwinkel (178/178) betrachten können.

AOC B1 24B1H, 59,9 cm (23.6 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Schwarz

AOC B1 24B1H. Bildschirmdiagonale: 59,9 cm (23.6 Zoll), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate WEEE

### Leistungen

### Sonstige Funktionen

Ein-/Ausschalter	Ja
TV Tuner integriert	Nein
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial	100%
Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Lichteffekte	Nein

### Anschlüsse und Schnittstellen

NVIDIA G-SYNC	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

## Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein

## Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
HDMI-Kabellänge	1,5 m
Stromkabellänge	1,5 m

## Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	614 mm
Verpackungstiefe	131 mm
Verpackungshöhe	492 mm
Paketgewicht	4,2 kg
Verpackungsart	Box

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm

## Design

Marktpositionierung	Haus
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Nein
Fußfarbe	Schwarz
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Zertifizierung	True

## Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	540,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	186,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	417,4 mm
Gewicht (mit Ständer)	2,6 kg
Breite (ohne Standfuß)	31,8 cm
Tiefe (ohne Standfuß)	3,4 cm
Höhe (ohne Standfuß)	54 cm
Gewicht (ohne Ständer)	2,3 kg

## Leistung

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	22 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G
Externes Netzteil	Ja

## Ergonomie

VESA-Halterung	Nein
Kabelsperre-Slot	Nein
Höhenverstellung	Nein
Pivot	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch,

	Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen	16
Plug & Play	Ja
Neigungsverstellung	Ja

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	59,9 cm (23.6 Zoll)
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	MVA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2715 x 0,2715 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	52,1 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,3 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	59,944 cm
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
Adobe RGB-Abdeckung	76%
3D	Nein

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.