

AOC G2 C27G2ZE/BK computer monitor



Artikel	117146
Herstellernummer	C27G2ZE/BK
EAN	4038986187381
AOC	

Gebogenes 27"-VA-Panel mit 300 Nit, 240Hz, 0,5ms MPRT und FreeSync Premium

Das gebogene Modell AOC C27G2ZE verfügt über ein 27"-VA-Panel und einen Biegeradius von 1500R. Seine Bildfrequenz von 240 Hz und 300 Nit Leuchtdichte, 0,5ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung gewährleisten eine stotterfreie Darstellung und eine strahlende Bildqualität.

Zusammenfassung

Gebogenes 27"-VA-Panel mit 300 Nit, 240Hz, 0,5ms MPRT und FreeSync Premium

Das gebogene Modell AOC C27G2ZE verfügt über ein 27"-VA-Panel und einen Biegeradius von 1500R. Seine Bildfrequenz von 240 Hz und 300 Nit Leuchtdichte, 0,5ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung gewährleisten eine stotterfreie Darstellung und eine strahlende Bildqualität.

AOC G2 C27G2ZE/BK, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 0,5 ms, Schwarz, Rot

AOC G2 C27G2ZE/BK. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz, Rot

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher Nein
Eingebautes Mikrofon Nein
Integrierte Kamera Nein

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium
AMD FreeSync	48 - 240 Hz
Bildwiederholratenbereich	
Schnellladung	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Gewicht und Abmessungen

Design

Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz, Rot
Vorderer Rahmen	Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß	Ja

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	227,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	528,6 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,5 kg
Breite (ohne Standfuß)	612,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	73,2 mm
Höhe (ohne Standfuß)	367,3 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,1 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	686 mm
Verpackungstiefe	214 mm
Verpackungshöhe	523 mm
Paketgewicht	7,8 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Nein
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	31 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	398395
Externes Netzteil	Nein

Sonstige Funktionen

Außenverkleidungstyp	Texturiert
Recyclbares	100%
Verpackungsmaterial	
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen	WEEE
Lichteffekte	Nein
Zertifizierung	ISO 9241-307

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Nein
Pivot	Nein
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	30 - 30°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	VA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	0,5 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Bewertung der	1500R
Bildschirmkrümmung	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 255 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,58 cm
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	120%
NTSC Abdeckung (typisch)	85%
Adobe RGB-Abdeckung	89%
Bildschirmkrümmung	150 cm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.