

Philips E Line 322E1C/00 LED display



Artikel	118818
Herstellernummer	322E1C/00
EAN	8712581758479
Philips	

Das 80 cm (32") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync Technologie.

Zusammenfassung

Das 80 cm (32") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync Technologie.

Philips E Line 322E1C/00, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Schwarz

Philips E Line 322E1C/00. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------

Recycling-Daten

Prozentualer Anteil an wiederverwertbaren Materialien	100%
---	------

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	709 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	281 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	523 mm

Design

Marktpositionierung	Haus
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, AC
Betriebsanleitung	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	800 mm
Verpackungstiefe	236 mm
Verpackungshöhe	625 mm
Paketgewicht	10 kg
Verpackungsart	Box

Gewicht (inklusive Standfuß)	7,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	709 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	88 mm
Höhe (ohne Standfuß)	425 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,28 kg

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	27 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	40,6 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzkala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	337909

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Nein
Audioausgang	Ja
Kopfhörerausgang	Nein

Sonstige Funktionen

Ein-/Ausschalter	Ja
TV Tuner integriert	Nein
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Bild-Verbesserung	SmartImage game
Recyclbares Verpackungsmaterial	100%
Behördliche Zulassung	CE Mark; CU-EAC; CB; UKRAINIAN; TUV-BAUART
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
LowBlue-Modus	Ja
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Zertifizierung	CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN, TUV-BAUART

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Höhenverstellung	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen	21
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	VA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Bewertung der	1500R
Bildschirmkrümmung	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	3000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,364 x 0,364 mm
Pixeldichte	70 ppi
Horizontaler Scanbereich	53 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Digital horizontale Frequenz	53 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 75 Hz
Sync-On-Green (SOG)	Ja
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
DDC/CI	Ja
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	85%
sRGB Abdeckung (klassisch)	104%
NTSC Abdeckung (typisch)	85%
3D	Nein
Separate H/V-Sync	Ja
sRGB	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.