

# Logitech Rally Bar video conferencing system

---

<b>Artikel</b>	120637
<b>Herstellernummer</b>	960-001311
<b>EAN</b>	5099206089327
Logitech	



## Zusammenfassung

---

Logitech Rally Bar, Gruppen-Videokonferenzsystem, 4K Ultra HD, 30 fps, 5x, 3x, Graphit

Logitech Rally Bar. Produkttyp: Gruppen-Videokonferenzsystem. HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Optischer Zoom: 5x, Digitaler Zoom: 3x. Ethernet/LAN, WLAN. Produktfarbe: Graphit

## Merkmale

---

### Akku/Batterie

Batteriekapazität 0,675 Wh

### Merkmale

Telepräsenz Nein

### Schnittstellenmodul

Schnittstellenmodul Ethernet 1  
LAN (RJ-45)-Anschlüsse

### Computersystem

Unterstützt Windows-  
Betriebssysteme Windows 10, Windows 11

### Mikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit	-36 dB
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)	90 dB
Mikrofonanzahl	6

### Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, Gleichstrom, HDMI, USB Typ- A auf USB Typ-C
Stromkabellänge	2,5 m
HDMI-Kabellänge	2 m
AC-Netzadapter	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

### Netzwerk

Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
---------------------------------	---

## Video

HD-Typ	4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate	30 fps

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Wärmeableitung	64 BTU/h

## Leistungen

Produktfarbe	Graphit
Produkttyp	Gruppen-Videokonferenzsystem
Schwenkbereich	-25 - 25°
Neigungswinkelbereich	-15 - 15°
PTZ Kontrolle	Ja

## Logistikdaten

Gewicht Versandkarton	9,91 kg
Länge des Versandkartons	1004 mm
Breite des Versandkartons	220 mm
Höhe des Versandkartons	231 mm
Warentarifnummer (HS)	85176990

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10, 100, 1000 Mbit/s
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES

## Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Mikrofon-Eingang	Ja

## Kamera

Zoom-Fähigkeit	Ja
Optischer Zoom	5x
Digitaler Zoom	3x
Horizontales Blickfeld	82,1°
Vertikales Blickfeld	52,2°
Diagonales Blickfeld	90°
Fernbedienungsschnittstelle	Bluetooth

## Energie

Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromstärke	4,754 A
DC input Spannung	19 V
Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Stromstecker-Typ	Typ C

## Gewicht und Abmessungen

Breite	910 mm
Tiefe	160 mm
Höhe	164 mm
Gewicht	7,08 kg
Verpackungsbreite	207 mm
Verpackungstiefe	989 mm
Verpackungshöhe	218 mm
Paketgewicht	9,3 kg

## Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
-------------------------	----

Ausgangspegel	92/99 dB
Line-out Impedanz	4 Ohm
Ausgangsspannung	2%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	
Audio-Beamforming	Ja
Geräuschunterdrückung	Ja
Echounterdrückung	Ja
RMS-Leistung	8 W
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m
Abtastraten	0 - 48 kHz

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.