HP Smart Tank 7005 All-in-One



Artikel	124736
Herstellernummer	28B54A
EAN	0195908302360

HP

Mit umfangreichen Funktionen. Und umfangreichen Spargelegenheiten. Das Drucken mit einem Drucker ohne Druckerpatronen/-kartuschen, der für die ganze Familie entwickelt wurde, erfolgt von Anfang bis Ende völlig problemlos. Erstellen Sie eine Vielfalt hochwertiger Farbdokumente zu niedrigen Kosten, wobei Original HP Tinte für bis zu drei Jahre im Lieferumfang enthalten ist.[1].

Zusammenfassung

Mit umfangreichen Funktionen. Und umfangreichen Spargelegenheiten. Das Drucken mit einem Drucker ohne Druckerpatronen/-kartuschen, der für die ganze Familie entwickelt wurde, erfolgt von Anfang bis Ende völlig problemlos. Erstellen Sie eine Vielfalt hochwertiger Farbdokumente zu niedrigen Kosten, wobei Original HP Tinte für bis zu drei Jahre im Lieferumfang enthalten ist.[1].

HP Smart Tank 7005 All-in-One, Thermal Inkjet, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau, Weiß

HP Smart Tank 7005 All-in-One. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 9 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau, Weiß

Merkmale

Fax

Faxen	Nein

Zertifikate

Zertifizierung	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	90
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	79
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	4
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	5
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	5

	55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2

Markeneigenschaften

HP GTIN (EAN/UPC) with options	(622) 198828246295; (BHC) 195908302377
HP GTIN (EAN/UPC)	198828246295, 195908302377

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 7, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey

Technische Details

Versandkarton pro Palettenlage	10 Stück(e)
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7000-series/2100178899

Anschlüsse und Schnittstellen

Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC
Garantiekarte	Ja
Mitgelieferte Software	HP Printer Software, available online

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien	25 % recycelter Haushaltskunststoff; Über HP Planet Partners recycelbar

Energie

Stromverbrauch (Sleep-Modus)	2 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,3 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Netzwerk

WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	Ja
Bluetooth	Ja
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Design

Produktfarbe	Grau, Weiß
Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Eingebautes Display	Ja
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	5,08 cm (2")
Steuerung	Tasten

Leistungen

RAM-Speicher maximal	128 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
Speicherkapazität	128 MB
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	800 MHz
Schallleistungspegel (Druck)	6,5 dB

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Gesamte Papierkapazität	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Nein
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Maximale Papierkapazität	250 Blätter
Max. Ausgabekapazität	100 Blätter

Sonstige Funktionen

Zahl der Benutzer	3 Benutzer
Paletten Größe (B x T x H)	1220 x 1015 x 2590 mm
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet

Gewicht und Abmessungen

Breite	427,5 mm
Tiefe	364 mm
Höhe	198,6 mm
Gewicht	6,38 kg

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84433100
Palettengewicht (brutto)	574 g
Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Produkte pro Palette	60 Stück(e)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	484 mm
Verpackungstiefe	239 mm
Verpackungshöhe	410 mm
Paketgewicht	9,2 kg

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 80%
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	5 - 90%

	connection, Internet Explorer.
PictBridge	Nein
Palettendimensionen (B x T x H)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Anzahl der Druckköpfe	2
Manufacturer warranty	Bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie mit Registrierung bei http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Vom Benutzer austauschbare Teile haben separate Gewährleistungsfristen.

Merkmale

Empfohlene monatliche Auslastung	400 - 800 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung	5000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt	Ja
Ursprungsland	China
Ersatzpatronen	HP 32XL Schwarz 135 ml Flasche (ca. 6.000 Seiten), HP 31 Cyan 70 ml Flasche (ca. 8.000 Seiten), HP 31 Magenta 70 ml Flasche (ca. 8.000 Seiten), HP 31 Gelb 70 ml Flasche (ca. 8.000 Seiten); Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment	Haus

Kopieren

Duplex-Kopie	Ja
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	13 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	6 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
Automatische Anpassfunktion	Ja
Kopierrand (Auto-Mittelpunkt)	Ja
Kopierrand (Benutzerdefiniert)	Ja

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Maximale Druckgröße	216 x 355.6 mm
Medientypen für das Papierfach	Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5

Umschlaggrößen	C5, C6, DL
Mediengrößen für Randlosdruck	A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite	88,9 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 355,6 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 250 g/m²

Drucken

Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie	Thermal Inkjet
Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	9 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	23 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	14 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	16 s
Randloser Druck	Ja

Scannen

Duplex-Scan	Nein
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Optische Scanauflösung (schwarz)	1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)	1200 x 1200 ppi
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich	216 x 297 mm
Scanner-Typ	Flachbettscanner
Scantechnologie	CIS
Scan to	Software, E-Mail-Server
Scangeschwindigkeit (Farbe)	3 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)	5 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF
Eingabe Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256
Scan-Treiber	TWAIN

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.