

DELL P Series P2423DE LED display



Artikel	125442
Herstellernummer	DELL-P2423DE
EAN	5397184567975
DELL	

Erleben Sie pure Produktivität auf einem 60,45 cm (23,8") QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.

Zusammenfassung

Erleben Sie pure Produktivität auf einem 60,45 cm (23,8") QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.

DELL P Series 24 USB-C-Hub-Monitor – P2423DE, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Schwarz

DELL P Series 24 USB-C-Hub-Monitor – P2423DE. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

Netzwerk

WLAN Nein

Verpackungsdaten

Paketgewicht 7,97 kg

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher Nein

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

Integrierte Kamera Nein

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht PVC/BFR

Leistungen

NVIDIA G-SYNC Nein
AMD FreeSync Nein
Low-Blue-Light-Technologie Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten Ja
Mitgelieferte Kabel AC, DisplayPort, USB Typ-A
auf USB Typ-C, USB Typ-C
auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht Ja

Sonstige Funktionen

Schwermetallfrei Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-
Anschlüsse (RJ-45) 1

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid- Fußabdruck (kg of CO2e)	587
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	140
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	322
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	70
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	191
Kohlenstoffemissionen, Ende der 4 Lebensdauer (kg an CO2e)	4
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	396
PAIA-Version	1.3.0

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	537,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	179,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	496,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,55 kg
Breite (ohne Standfuß)	537,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	318,5 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,92 kg
Rahmenbreite (Seite)	5,48 mm
Rahmenbreite (oben)	5,42 mm
Rahmenbreite (unten)	1,67 cm

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	170 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	2 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1057583

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja

Pivot Winkel	90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C
Stromeingang	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	8 ms
Pixel Abstand	0,2058 x 0,2058 mm
Pixeldichte	123 ppi
Horizontaler Scanbereich	29 - 113 kHz
Vertikaler Scanbereich	49 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	60,5 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	60,45 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.