

# Logitech Rally Bar Mini video conferencing system

---

<b>Artikel</b>	126935
<b>Herstellernummer</b>	960-001339
<b>EAN</b>	5099206093089
Logitech	



## Zusammenfassung

---

Logitech Rally Bar Mini, Gruppen-Videokonferenzsystem, 4K Ultra HD, 30 fps, 4x, Graphit

Logitech Rally Bar Mini. Produkttyp: Gruppen-Videokonferenzsystem. HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Digitaler Zoom: 4x. Ethernet/LAN, WLAN. Produktfarbe: Graphit

## Merkmale

---

### Akku/Batterie

Batteriekapazität 0,675 Wh

### Merkmale

Telepräsenz Nein

### Computersystem

Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 11  
Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey

### Video

---

### Kamera

Zoom-Fähigkeit Ja  
Digitaler Zoom 4x  
Horizontales Blickfeld 113°  
Vertikales Blickfeld 80,7°  
Diagonales Blickfeld 120°  
Fernbedienungsschnittstelle Bluetooth

### Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC, Gleichstrom, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C  
Stromkabellänge 2,5 m  
HDMI-Kabellänge 2 m  
AC-Netzadapter Ja  
Fernbedienung enthalten Ja  
Schnellstartübersicht Ja

### Netzwerk

HD-Typ	4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate	30 fps

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Wärmeableitung	64 BTU/h

## Leistungen

Produktfarbe	Graphit
Produkttyp	Gruppen-Videokonferenzsystem
Schwenkbereich	-25 - 25°
Neigungswinkelbereich	-15 - 15°
PTZ Kontrolle	Ja

## Logistikdaten

Gewicht Versandkarton	6,29 kg
Länge des Versandkartons	804 mm
Breite des Versandkartons	200 mm
Höhe des Versandkartons	212 mm
Warentarifnummer (HS)	85176990

## Mikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit	-36 dB
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)	90 dB
Mikrofonanzahl	6

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10, 100, 1000 Mbit/s
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES

## Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Mikrofon-Eingang	Ja

## Energie

Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromstärke	4,754 A
DC input Spannung	19 V
Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Stromstecker-Typ	Typ C

## Gewicht und Abmessungen

Breite	719 mm
Tiefe	101 mm
Höhe	91,4 mm
Gewicht	4,03 kg
Verpackungsbreite	191 mm
Verpackungstiefe	789 mm
Verpackungshöhe	199 mm
Paketgewicht	5,8 kg

## Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Ausgangspegel	92/99 dB
Line-out Impedanz	4 Ohm
Ausgangsspannung	2%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	
Audio-Beamforming	Ja
Geräuschunterdrückung	Ja
Echounterdrückung	Ja
RMS-Leistung	8 W
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m
Abtastraten	0 - 48 kHz

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.