HP Thunderbolt Dock 280W G4 w/Combo Cable



Artikel Herstellernummer EAN HP 127398 4J0G4AA#ABB 0196068757953

Die Dockingstation, die alles kann

Steigern Sie Ihre Sicherheit, Produktivität und Konnektivität mit diesem ThunderboltTM 4-Dock. Es schützt Ihr Netzwerk und Ihre Geräte von dem Moment an, in dem Sie sich anmelden, unterstützt Multi-OS-Kompatibilität^[1] und kann bis zu vier 4K-Displays unterstützen^[2]. Diese Dockingstation ist ideal für ITDMs und Hybridarbeiter und erleichtert die Verwaltung von Geräten zu Hause oder im Büro.

Zusammenfassung

Die Dockingstation, die alles kann

Steigern Sie Ihre Sicherheit, Produktivität und Konnektivität mit diesem ThunderboltTM 4-Dock. Es schützt Ihr Netzwerk und Ihre Geräte von dem Moment an, in dem Sie sich anmelden, unterstützt Multi-OS-Kompatibilität^[1] und kann bis zu vier 4K-Displays unterstützen^[2]. Diese Dockingstation ist ideal für ITDMs und Hybridarbeiter und erleichtert die Verwaltung von Geräten zu Hause oder im Büro.

HP Thunderbolt Dockingstation 280W G4 mit Kombinationskabel, Kabelgebunden, Thunderbolt 4, Schwarz, Kensington, China, Taiwan, 100 - 240 V

HP Thunderbolt Dockingstation 280W G4 mit Kombinationskabel. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: Thunderbolt 4. Produktfarbe: Schwarz, Slot-Typ Kabelsperre: Kensington, Ursprungsland: China, Taiwan. AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz, Eingangsstrom: 1.7 A. Breite: 98 mm, Tiefe: 98 mm, Höhe: 68 mm. Verpackungsbreite: 275 mm, Verpackungstiefe: 143 mm, Verpackungshöhe: 148,5 mm

Merkmale

		Verpackungsdaten	
Logistikdaten		Verpackungsbreite	275 mm
	Verpackungstiefe	143 mm	
Warentarifnummer (HS)	84733020	Verpackungshöhe	148,5 mm
		Paketgewicht	760 g
Markeneigenschaften			
		Energie	
HP GTIN (EAN/UPC)	196068757953	9.0	
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Technische Details

URL der allgemeinen	https://support.hp.com/us-en/
Produktsicherheitsverordnung	document/ish_6126692-6126
(GPSR)	777-16?openCLC=true

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-	1
Anschlüsse (RJ-45)	

Gewicht und Abmessungen

Breite	98 mm
Tiefe	98 mm
Höhe	68 mm
Gewicht	760 g

AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	1.7 A
Ausgangsspannung	19.5 V
Ausgangsstrom	6,15 A

Leistungen

Integrierter Kartenleser	Nein
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Produktfarbe	Schwarz
Ursprungsland	China, Taiwan

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Hostschnittstelle	Kabelgebunden Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Thunderbolt 3 Leistungsabgabe	Ja
Mikrofon-Eingang	Nein

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.