

HP LaserJet Pro 3002dn Printer



Artikel	128299
Herstellernummer	3G651F#B19
EAN	0195122466633
HP	

Starke Produktivität. Nahtloses Management. Dieser Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, wo auch immer die Arbeit anfällt, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Zusammenfassung

Starke Produktivität. Nahtloses Management. Dieser Drucker bietet Top-Produktivität – mit hohen Geschwindigkeiten und zuverlässiger Hardware. Er lässt sich im Alltag denkbar einfach einsetzen, wo auch immer die Arbeit anfällt, damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

HP LaserJet Pro 3002dn Drucker, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Grau, Weiß

HP LaserJet Pro 3002dn Drucker. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 50000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 33 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Produktfarbe: Grau, Weiß

Merkmale

Markeneigenschaften

HP GTIN (EAN/UPC)	195122466633
-------------------	--------------

Anschlüsse und Schnittstellen

Direktdruck	Ja
-------------	----

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Grau, Weiß
Eingebautes Display	Nein
Steuerung	Tasten
Zertifizierung	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN

USB Anschluss	Ja	61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
---------------	----	--

Technische Details

Versandkarton pro Palettenlage	9 Stück(e)
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800977?sku=3G651F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	15 - 32,5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Lieferumfang

Patrone(n) enthalten	Ja
Patronenreichweite	1000 Seiten
Lieferumfang (schwarz)	
Garantiekarte	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	8443321010
Palettengewicht (brutto)	362,5 g
Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
Produkte pro Palette	36 Stück(e)

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien	Quecksilberfrei
Enthält nicht	Quecksilber

Sonstige Funktionen

Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	30 - 70%
Geräuschemission (betriebsbereit)	32 dB

Gewicht und Abmessungen

Breite	367 mm
Tiefe	398,2 mm
Höhe	216,2 mm
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2015 mm
Gewicht	7,5 kg

Netzwerk

WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Linux

Leistungen

Speicherkapazität	256 MB
RAM-Speicher maximal	256 MB
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)	53 dB
Schalleistungspegel (Druck)	6,5 dB

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Gesamte Papierkapazität	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	150 Blätter
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Maximale Papierkapazität	250 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter

Emissionsschalldruckpegel 14 dB
Bystander-Position
(betriebsbereit)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	438 mm
Verpackungstiefe	278 mm
Verpackungshöhe	466 mm
Paketgewicht	9,8 kg

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	150
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	87
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	10
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	13
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	35

Energie

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	484 W
Energieverbrauch (bereit)	2,93 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,06 W
Stromverbrauch (aus)	0,06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,387 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Drucken

Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Farbe	Nein
Drucktechnologie	Laser
Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	35 s
Sicheres Drucken	Ja

Merkmale

Maximale monatliche Auslastung	50000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	350 - 2500 Seiten pro Monat
Druckfarben	Schwarz
Zahl der Druckpatronen	1
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType
Jahr der Einführung	2022
Ursprungsland	Vietnam
Ersatzpatronen	HP 139A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 1.500 Seiten) W1390A; HP 139X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 4.000 Seiten) W1390X
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie	
Maximale Druckgröße	207 x 348 mm
Medientypen für das Papierfach	Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Oficio, 16K, L

JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B6
Umschlaggrößen	B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen	10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m ²

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.