

HP E27 G5 FHD Monitor computer monitor



Artikel	129336
Herstellernummer	6N4E2AA#ABB
EAN	0196786297373
HP	

Den Fokus neu definieren

Der HP E27 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.

Zusammenfassung

Den Fokus neu definieren

Der HP E27 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.

HP E27 G5 FHD Monitor, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Schwarz

HP E27 G5 FHD Monitor. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Markeneigenschaften

HP GTIN (EAN/UPC) 196786297373

Technische Details

URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung document/ish_6126692-6126 (GPSR) https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126
777-16?openCLC=true

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
HP-Segment	Business

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	699 mm
Verpackungstiefe	160 mm

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien	Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 85 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Mindestens 25 % aus recyceltem Metall hergestellt

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber, Schwarz

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht	Ja
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Display Manager

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	280
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	140
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	3
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	3

Verpackungshöhe	446 mm
Paketgewicht	10,9 kg
Verpackungsart	Box

Sonstige Funktionen

Ursprungsland	China
UNSPSC-Code	43211902
Gewicht	6,96 kg
Konformitätsbescheinigungen	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus
Herstellergarantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie
Zertifizierung	Australien, Neuseeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Zertifikate Ukraine; NRCS; PSE; Hardware-Blaulichtfilter; GS

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	227 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	546 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,96 kg
Breite (ohne Standfuß)	611,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46,4 mm
Höhe (ohne Standfuß)	363,3 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,83 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	D
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30 W

Kohlenstoffemissionen 128
gesamt, mit/ohne
Nutzungsphase(kg an CO2e)

Stromverbrauch (Standby) 0,5 W
Stromverbrauch (max.) 50 W
Stromverbrauch (aus) 0,3 W
AC Eingangsspannung 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz
Netzteiltyp Intern
Energieeffizienzskala A bis G
Code des Europäischen
Produktregisters für die
Energiekennzeichnung (EPREL)

Ergonomie

VESA-Halterung Ja
Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot Ja
Höhenverstellung Ja
Einstellbare Höhe (max.) 15 cm
Pivot Ja
Pivot Winkel -90 - 90°
Schwenkbar Ja
Schwenkwinkelbereich -45 - 45°
Neigungsverstellung Ja
Neigungswinkelbereich -5 - 20°
On-Screen-Display (OSD) Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale 68,6 cm (27")
Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel
HD-Typ Full HD
Natives Seitenverhältnis 16:9
Bildschirmtechnologie LCD
Panel-Typ IPS
Touchscreen Nein
Helligkeit (peak) 300 cd/m²
Helligkeit (typisch) 300 cd/m²
Reaktionszeit 5 ms
Messungsart der Reaktionszeit GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche Matt
Blendfreier Bildschirm Ja
Bildschirmform Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Seitenverhältnis 16:9
Kontrastverhältnis 1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch) 8000000:1
Maximale Bildwiederholrate 75 Hz
Bildwinkel, horizontal 178°
Bildwinkel, vertikal 178°
Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand 0,31 x 0,31 mm
Pixeldichte 82 ppi
Horizontaler Scanbereich 30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich 50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal) 59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal) 33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm) 68,6 cm

Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.