Xilence Performance A+ XC061 computer cooling system

Artikel	129725
Herstellernummer	XC061
EAN	4044953503122

Xilence

Der kompakte M705D ist ein Kühler mit Doppellüfter aus der A+ Serie.
Er verfügt über fünf extrem leistungsfähige schwarze Heatpipes, welche 220W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern- Prozessoren prädestiniert.
Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig.
Zur Kühlung von Prozessoren mit sehr hoher Abwärme geeignet.
Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühlkörper und den zwei PWM geregelten 120mm Lüftern je ein Haltemodul
für die Sockel LGA 1700/1851/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/ und AMD AM4, AM5 eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.

Zusammenfassung

Der kompakte M705D ist ein Kühler mit Doppellüfter aus der A+ Serie.
Er verfügt über fünf extrem leistungsfähige schwarze Heatpipes, welche 220W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern- Prozessoren prädestiniert.
Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig.
Zur Kühlung von Prozessoren mit sehr hoher Abwärme geeignet.
Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühlkörper und den zwei PWM geregelten 120mm Lüftern je ein Haltemodul
für die Sockel LGA 1700/1851/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/ und AMD AM4, AM5 eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.

Xilence Performance A+ XC061, Luftkühlung, 12 cm, 700 RPM, 1600 RPM, Schwarz

Xilence Performance A+ XC061. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 700 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1600 RPM, Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Breite: 108 mm, Tiefe: 128 mm, Höhe: 150 mm. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Gewicht und Abmessungen

Energie

Nennspannung	12 V
Thermal Design Power (TDP)	220 W

Design

Produktfarbe	Schwarz
Grundkörper Material	Kupfer
Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Lamellenmaterial	Aluminium
Anzahl Wärmerohre	5
Ventilator-Anschluss	4-polig
Breite	108 mm
Tiefe	128 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	685 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Paketgewicht	900 g

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Prozessor
Typ	Luftkühlung
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	18 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	32,5 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
Lagertyp	Fluiddynamisches Lager (FDB)
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.