Zebra ZT411

Artikel	130336
Herstellernummer	ZT41143-T0E0000Z
EAN	5704174232209
Zebra	

Zebras ZT411 RFID On-Metal-Tagging-Lösung: Die einzige spezielle Option zum Drucken und Codieren von dickeren RFID-Etiketten für Metallgegenstände

Um eine effektive Lesereichweite von Metallgegenständen zu gewährleisten, sind dickere RFID-Tags erforderlich. Diese sind jedoch nicht mit Standard-RFID-Thermodruckern kompatibel. Aber wir haben die Lösung: Mit der RFID-On-Metal-Lösung ZT411 von Zebra drucken und codieren Sie problemlos dickere Metalletiketten. Außerdem lassen sich die einfach zu installierende, vor Ort aufrüstbare Technologie und die Druckqualität von 300 dpi flexibel integrieren.

Stellen Sie die RFID-Lesereichweite und Druckqualität sicher
Die ZT411 RFID On-Metal-Tagging-Lösung von Zebra wurde zum Drucken und Codieren von Silverline-Etiketten mit hochwertigen Zebra-Bändern optimiert. Dadurch erhalten Sie eine hervorragende Druckqualität und Codierungsgenauigkeit.

Ideal für Ihre Anwendung
Die Vorteile von RFID sind in vielen Branchen bekannt, von der Herstellung über den Einzelhandel bis hin zu Transport und Gesundheitswesen. Silverline-Etiketten sind in vier Größen erhältlich, um den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht zu werden.

Die Tools für die Anlagenverfolgung
Koppeln Sie den ZT411 RFID On-Metal-Drucker/Codierer und die Silverline-Etiketten mit einem RFID-Lesegerät. Mit dieser Kombination verfolgen Sie mühelos alle entscheidenden Unternehmens-Assets.

Der ZT411-RFID-On-Metal-Drucker von Zebra ist ideal für die On-Demand-Kennzeichnung von RFID-Gegenständen auf allen Oberflächen, einschließlich Metall. Der Drucker ist weltweit verfügbar und verfügt über ein 4,3-Zoll-Vollfarb-Touch-Display, auf dem der Status auf einen Blick angezeigt und schnelle Einstellungsänderungen vorgenommen werden können – einschließlich RFID. Er ist zwar für den Druck von Silverline-Etiketten mit einer Dicke von bis zu 1,5 mm optimiert, es können aber auch alle dem Standard ZT411 entsprechenden Etiketten bedruckt werden.

Zusammenfassung

Zebras ZT411 RFID On-Metal-Tagging-Lösung: Die einzige spezielle Option zum Drucken und Codieren von dickeren RFID-Etiketten für Metallgegenstände

Um eine effektive Lesereichweite von Metallgegenständen zu gewährleisten, sind dickere RFID-Tags erforderlich. Diese sind jedoch nicht mit Standard-RFID-Thermodruckern kompatibel. Aber wir haben die Lösung: Mit der RFID-On-Metal-Lösung ZT411 von Zebra drucken und codieren Sie problemlos dickere Metalletiketten. Außerdem lassen sich die einfach zu installierende, vor Ort aufrüstbare Technologie und die Druckqualität von 300 dpi flexibel integrieren.

Stellen Sie die RFID-Lesereichweite und Druckqualität sicher
Die ZT411 RFID On-Metal-Tagging-Lösung von Zebra wurde zum Drucken und Codieren von Silverline-Etiketten mit hochwertigen Zebra-Bändern optimiert. Dadurch erhalten Sie eine hervorragende Druckqualität und Codierungsgenauigkeit.

Ideal für Ihre Anwendung
Die Vorteile von RFID sind in vielen Branchen bekannt, von der Herstellung über den Einzelhandel bis hin zu Transport und Gesundheitswesen. Silverline-Etiketten sind in vier Größen erhältlich, um den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht zu werden.

Die Tools für die Anlagenverfolgung
Koppeln Sie den ZT411 RFID On-Metal-Drucker/Codierer und die Silverline-Etiketten mit einem RFID-Lesegerät. Mit dieser Kombination verfolgen Sie mühelos alle entscheidenden Unternehmens-Assets.

Der ZT411-RFID-On-Metal-Drucker von Zebra ist ideal für die On-Demand-Kennzeichnung von RFID-Gegenständen auf allen Oberflächen, einschließlich Metall. Der Drucker ist weltweit verfügbar und verfügt über ein 4,3-Zoll-Vollfarb-Touch-Display, auf dem der Status auf einen Blick angezeigt und schnelle Einstellungsänderungen vorgenommen werden können – einschließlich RFID. Er ist zwar für den Druck von Silverline-Etiketten mit einer Dicke von bis zu 1,5 mm optimiert, es können aber auch alle dem Standard ZT411 entsprechenden Etiketten bedruckt werden.

Zebra ZT411, Direkt Wärme/Wärmeübertragung, POS-Drucker, 300 x 300 DPI, 2,4 ips, 356 mm/sek, 0.058 - 0.25 µm

Zebra ZT411. Drucktechnologie: Direkt Wärme/Wärmeübertragung, Typ: POS-Drucker, Maximale Auflösung: 300 x 300 DPI. Druckmedien - Stärke: 0.058 - 0.25 µm, Maximum Druckweite: 10,4 cm, Maximale Medienlänge: 450 m. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos, Serielle Schnittstelle: RS-232, Standard-Schnittstellen: Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. integrierte Barcodes: Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, LOGMARS, Planet, POSTNET, Plessey,..., Speicherkapazität: 256 MB, Seitenbeschreibungssprachen: EPL, ZPL, ZPL II

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84433210

Sonstige Funktionen

Speichermedien Typ	Flash

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Verpackungsdaten

Paketgewicht	18,6 kg

Lieferumfang

Schnellstartübersicht	Ja
AC-Netzadapter	Ja

Papierhandhabung

Druckmedien - Stärke	0.058 - 0.25 µm
Maximum Druckweite	10,4 cm
Maximale Medienlänge	450 m

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85%

Design

Produktfarbe	Schwarz, Grau
Eingebautes Display	Ja
Farbdisplay	Ja
Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4.3")

Gewicht und Abmessungen

Breite	269 mm
Tiefe	495 mm
Höhe	324 mm
Gewicht	16,3 kg

Drucken

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s

Energie

Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Maximale Auflösung	300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit	2,4 ips
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	356 mm/sek
Drucktechnologie	Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Typ	POS-Drucker

Merkmale

integrierte Barcodes	Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, LOGMARS, Planet, POSTNET, Plessey, Standard 2/5
Seitenbeschreibungssprachen	EPL, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität	256 MB
Speichermedien	Flash
Flash-Speicher	512 MB
Schneider	Ja
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorfamilie	Cortex-A7
RAM-Kapazität	256 GB

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	Ja
Serielle Schnittstelle	RS-232
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.1
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Standard-Schnittstellen	Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.