

HP E34m G4 computer monitor

Artikel 130913
Herstellernummer 40Z26AA#ABB
EAN 0195908729778
HP



Alles, was Sie für mühelose Konferenzen brauchen.

Der HP E34m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorne gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeiten Sie ungestört und vereinfachen Sie Ihr System mit nur einem USB-C®-Kabel^[1], das Ihren Laptop mit Daten, Videos sowie bis zu 65 W Leistung versorgt.

Zusammenfassung

Alles, was Sie für mühelose Konferenzen brauchen.

Der HP E34m G4 USB-C-Konferenzmonitor mit Zoom-Zertifizierung verfügt über eine integrierte 5-MP-Webcam mit einstellbarer Neigung, nach vorne gerichtete Lautsprecher und zwei Mikrofone für ein müheloses Konferenzerlebnis. Arbeiten Sie ungestört und vereinfachen Sie Ihr System mit nur einem USB-C®-Kabel^[1], das Ihren Laptop mit Daten, Videos sowie bis zu 65 W Leistung versorgt.

HP E34m G4, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, 5 ms, Schwarz

HP E34m G4. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Leistungen

Low-Blue-Light-Technologie Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

Nachhaltigkeit

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP
Eingebautes Mikrofon	Ja
Integrierte Kamera	Ja

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	G
------------------------------	---

Nachhaltige Technologien und Materialien	Halogenarm; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangt wäre
--	---

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	65 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	185 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	846610

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz

Sonstige Funktionen

Gewicht	12 kg
Höhe	388,1 mm
Breite	808,3 mm
Tiefe	109,1 mm

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	905 mm
Verpackungstiefe	281 mm
Verpackungshöhe	481 mm
Paketgewicht	17,7 kg

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	808,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	233 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	543,2 mm
Gewicht (mit Ständer)	12 kg
Breite (ohne Standfuß)	808,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	109,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	388,1 mm

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Nein
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Ja
Audioausgang	Ja
Kopfhöreranschluss	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34")
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA

Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	400 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440
Kontrastverhältnis	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm
Digital horizontale Frequenz	30 - 150 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 75 Hz
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.