

# AOC P2 U32P2 computer monitor



<b>Artikel</b>	132248
<b>Herstellernummer</b>	U32P2
<b>EAN</b>	4038986119627
<b>AOC</b>	

## Beeindruckender Bildstandard und Spitzenleistung mit einem 31,5" UHD-Display

Das Modell U32P2 verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses, flaches 31,5"-VA-Panel mit UHD-Auflösung. Perfekt für Profis, denn dank des USB-Hubs und der zwei HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglicht es höchste Konnektivität.

## Zusammenfassung

### Beeindruckender Bildstandard und Spitzenleistung mit einem 31,5" UHD-Display

Das Modell U32P2 verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses, flaches 31,5"-VA-Panel mit UHD-Auflösung. Perfekt für Profis, denn dank des USB-Hubs und der zwei HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglicht es höchste Konnektivität.

AOC P2 U32P2, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Schwarz

AOC P2 U32P2. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C  
Temperaturbereich bei -20 - 55 °C  
Lagerung  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 85%  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 93%

### Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß) 714,8 mm  
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 275,1 mm  
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 653,5 mm  
Gewicht (inklusive Standfuß) 10,1 kg  
Breite (ohne Standfuß) 714,8 mm  
Tiefe (ohne Standfuß) 55,7 mm  
Höhe (ohne Standfuß) 425,2 mm

### Sonstige Funktionen

Kompatibilität VESA-P2  
Außenverkleidungstyp Texturiert

## Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

## Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	3 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Nein
Integrierte Kamera	Nein

## Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	810 mm
Verpackungstiefe	224 mm
Verpackungshöhe	538 mm
Paketgewicht	12,5 kg
Verpackungsart	Box

## Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz

## Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Schnellladung	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Recyclebares Verpackungsmaterial	100%
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen	WEEE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Lichteffekte	Nein
Zertifizierung	GOST

## Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	42 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	52 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	414133
Externes Netzteil	Nein

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	0 - 180°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 22°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch,

	Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen	16
Plug & Play	Ja

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	VA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	4 ms
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	1080p, 1440p, 2160p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Kontrastverhältnis	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,18159 x 0,18159 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich	40 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 140 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	80,01 cm
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	Adobe RGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	119%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
Adobe RGB-Abdeckung	88%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.