Sandberg 136-45 laptop dock/port replicator



Artikel Herstellernummer EAN Sandberg 132503 136-45 5705730136450

Mit nur einem USB-C-Anschluss an Ihren Laptop ermöglicht es die Sandberg USB-C 13-in-1 Travel Dock Ihnen, all Ihre Geräte zu verbinden:

- •4 USB-Anschlüsse für Maus, Tastatur und externe Festplatte, z. B.
- •3 Monitoranschlüsse, wie 2xHDMI und 1xVGA mit der Möglichkeit, 3 Bildschirme gleichzeitig anzuschließen
- •Ethernet-Anschluss für ein extrem schnelles Gigabit-Netzwerk
- ·Audio-Anschluss für Headset und Mikrofon
- •Kartenleser für Speicherkarte
- •Netzstecker für leistungsstarke USB-C-Stromversorgung mit bis zu 100 W
- •USB-C-Datenanschluss

Zusammenfassung

Mit nur einem USB-C-Anschluss an Ihren Laptop ermöglicht es die Sandberg USB-C 13-in-1 Travel Dock Ihnen, all Ihre Geräte zu verbinden:

- •4 USB-Anschlüsse für Maus, Tastatur und externe Festplatte, z. B.
- •3 Monitoranschlüsse, wie 2xHDMI und 1xVGA mit der Möglichkeit, 3 Bildschirme gleichzeitig anzuschließen
- •Ethernet-Anschluss für ein extrem schnelles Gigabit-Netzwerk
- ·Audio-Anschluss für Headset und Mikrofon
- •Kartenleser für Speicherkarte
- •Netzstecker für leistungsstarke USB-C-Stromversorgung mit bis zu 100 W
- •USB-C-Datenanschluss

Sandberg USB-C 13-in-1 Travel Dock, Andocken, USB Typ-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Aluminium, MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Sandberg USB-C 13-in-1 Travel Dock. Übertragungstechnik: Andocken, Hostschnittstelle: USB Typ-C, USB-Stromversorgung bis zu: 100 W. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Aluminium, Kompatible Speicherkarten: MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, HD-Typ: Full HD. Energiequelle: USB. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: MacOS

Merkmale

Energie	
Energiequelle	USB

Lieferumfang

Schnellstartübersicht Ja

Software

Unterstützt WindowsBetriebssysteme
Unterstützt MacBetriebssysteme

Windows 10, Windows 11

MacOS

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-	1
Anschlüsse (RJ-45)	
Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Datentransferraten	

Gewicht und Abmessungen

Breite	131 mm
Tiefe	42 mm
Höhe	14 mm
Gewicht	108 g

Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	73 mm
Verpackungstiefe	18 mm
Verpackungshöhe	190 mm
Paketgewicht	150 g

Leistungen

Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MMC, MicroSD (TransFlash),
	MicroSDHC, MicroSDXC
HD-Typ	Full HD
Auflösung (maximal, digital)	1920 x 1080 Pixel
Auflösung (maximal, analog)	1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Display unterstützt	3
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Produktfarbe	Aluminium
Hub-Schnittstellen	3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 2.0,
	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-
	A, USB Typ-C, VGA
Gehäusematerial	Aluminium

Anschlüsse und Schnittstellen

Ubertragungstechnik	Andocken
Hostschnittstelle	USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Anzahl der Anschlüsse vom Typ	
A	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Anzahl der Anschlüsse vom Typ	
C	
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Mikrofon-Eingang	Nein
Line-out	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.