Epson EB-L260F

Artikel	132814
Herstellernummer	V11HA69080
EAN	8715946715452

Epson

Mit dieser perfekten Full HD-Laserprojektionslösung können Sie auf zuverlässige Lasertechnologie aufrüsten, ohne dafür Ihr Budget zu sehr zu belasten. Der hohe Kontrast von 2.500.000:1 und die 3LCD-Technologie sorgen für eine professionelle, herausragende und klare Darstellung von Inhalten in jeder Arbeitsumgebung und begeistern das Publikum.

Einfaches Einrichten und Anschließen

Optimieren Sie die Bereitstellung Ihrer Inhalte

Der Projektor bietet eine Microsoft Teams Rooms-Auto-Einschaltfunktion durch HDMI-Videosignalerkennung und eine Reihe von Anschlussoptionen, einschließlich Dual HDMI und integriertem WLAN zum Streamen von Inhalten von Laptops oder Mobilgeräten mit Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast). Unterbrechungen durch Schüler können durch PIN-Codeunterstützung und durch Projektionsdialog-Benutzername verhindert werden. USB-Netzteil (2 A) für einfache Smart-Stick-Verbindung. Der Projektor ist außerdem kompatibel mit der iProjection-Software, mit der leicht eine Verbindung zu mobilen Geräten hergestellt und Inhalte freigegeben werden können.

Dank seiner längeren Nutzungsdauer von bis zu 30.000 Stunden im Economy-Modus (20.000 Stunden im Normalmodus) und der ausgezeichneten Zuverlässigkeit begleitet Sie dieser Projektor über viele Jahre. Für den EB-L260F gilt eine Garantie von fünf Jahren.

Dieser leichte und kompakte Projektor kann in jeder gewünschten Position für 360-Grad-Projektionen installiert werden, ohne dass dies die Projektionsqualität beeinträchtigt. Außerdem unterstützt er das Ultrabreitbildformat 16:6, hat einen HDMI-Ausgang und Edge-Blending-Technologie für Installationen mit mehreren Geräten.

Zusammenfassung

Mit dieser perfekten Full HD-Laserprojektionslösung können Sie auf zuverlässige Lasertechnologie aufrüsten, ohne dafür Ihr Budget zu sehr zu belasten. Der hohe Kontrast von 2.500.000:1 und die 3LCD-Technologie sorgen für eine professionelle, herausragende und klare Darstellung von Inhalten in jeder Arbeitsumgebung und begeistern das Publikum.

Einfaches Einrichten und Anschließen

Optimieren Sie die Bereitstellung Ihrer Inhalte

Der Projektor bietet eine Microsoft Teams Rooms-Auto-Einschaltfunktion durch HDMI-Videosignalerkennung und eine Reihe von Anschlussoptionen, einschließlich Dual HDMI und integriertem WLAN zum Streamen von Inhalten von Laptops oder Mobilgeräten mit Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast). Unterbrechungen durch Schüler können durch PIN-Codeunterstützung und durch

Projektionsdialog-Benutzername verhindert werden. USB-Netzteil (2 A) für einfache Smart-Stick-Verbindung. Der Projektor ist außerdem kompatibel mit der iProjection-Software, mit der leicht eine Verbindung zu mobilen Geräten hergestellt und Inhalte freigegeben werden können.

Dank seiner längeren Nutzungsdauer von bis zu 30.000 Stunden im Economy-Modus (20.000 Stunden im Normalmodus) und der ausgezeichneten Zuverlässigkeit begleitet Sie dieser Projektor über viele Jahre. Für den EB-L260F gilt eine Garantie von fünf Jahren.

Dieser leichte und kompakte Projektor kann in jeder gewünschten Position für 360-Grad-Projektionen installiert werden, ohne dass dies die Projektionsqualität beeinträchtigt. Außerdem unterstützt er das Ultrabreitbildformat 16:6, hat einen HDMI-Ausgang und Edge-Blending-Technologie für Installationen mit mehreren Geräten.

Epson EB-L260F, 4600 ANSI Lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 787,4 - 7874 mm (31 - 310")

Epson EB-L260F. Projektorhelligkeit: 4600 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 18.2 - 29.1 mm, Blendenbereich (F-F): 1,51 - 1,77. Video-Farbmodi: Schreibtafel, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB. Serielle Schnittstelle: RS-232C

Merkmale

Logistikdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	16 W

Video

Full-HD	Ja
Video-Farbmodi	Schreibtafel, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h

Gewicht und Abmessungen

Design

Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop, Flur, Wand
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	Ja

Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	199 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	260 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	144 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Merkmale

Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB
HDCP	Ja
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Bildschirmspiegelung	Ja
Geräuschpegel	37 dB

Breite	325 mm
Tiefe	299 mm
Höhe	90 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung
Mitgelieferte Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Luftfilter	Ja
Passwortschutz	Ja

Objektiv

Fokus	Manuell
Brennweitenbereich	18.2 - 29.1 mm
Blendenbereich (F-F)	1,51 - 1,77
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Manuell
Zoomverhältnis	1:1.62
Projektionsverhältnis	1.32 - 2.12:1
Offset	1000%

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1
Audioeingang (L, R)	2
Audio (L,R) Out	1
Mikrofon-Eingang	Ja
Serielle Schnittstelle	RS-232C
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	3
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Composite Video-Eingang	1
Stromeingang	Ja
Audio Return Channel (ARC)	Ja

Projektor

Projektionsflächenkapazität	787,4 - 7874 mm (31 - 310")
Abstand der Projektionswand (breit)	0,9 - 9,1 m
Projektorhelligkeit	4600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	3LCD
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis	2500000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	3200 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich	192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal	30°
Trapezkorrektur, vertikal	30°
Wärmeableitung	884 BTU/h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.