

Acer H6546Ki

Artikel	132999
Herstellernummer	MR.JW011.002
EAN	4711121192142
Acer	



FHD-Auflösung

Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1.080p Full HD wirkt so real, als würden Sie aus dem Fenster schauen.

5.200 Lumen Helligkeit

Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne in Hörsälen, Auditorien oder allen großen Veranstaltungsräumen mit bis zu 5.200 Lumen Helligkeit.

Acer BlueLightShield™

Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield™-Technologie.

Acer LumiSense™

Acer LumiSense™ passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an.

Acer ColorBoost3D™

Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D™-Technologie.

Acer ColorSafe II

Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert.

Rund-um-die-Uhr-Betrieb

Dieser Projektor eignet sich für den Dauereinsatz und ist somit z. B. ideal für öffentliche Anzeigen und Ausstellungen.

Automatische vertikale Trapezkorrektur

Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da diese vertikale Verzerrungen korrigiert.

Drahtlosprojektion

Ersparen Sie sich überflüssigen Kabelsalat mit unkomplizierter Drahtlosprojektion und drahtlosem Dongle-Design.

Zusammenfassung

FHD-Auflösung

Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1.080p Full HD wirkt so real, als würden Sie aus dem Fenster schauen.

5.200 Lumen Helligkeit

Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne in Hörsälen, Auditorien oder allen großen Veranstaltungsräumen mit bis zu

5.200 Lumen Helligkeit.

Acer BlueLightShield™

Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield™-Technologie.

Acer LumiSense™

Acer LumiSense™ passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an.

Acer ColorBoost3D™

Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D™-Technologie.

Acer ColorSafe II

Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert.

Rund-um-die-Uhr-Betrieb

Dieser Projektor eignet sich für den Dauereinsatz und ist somit z. B. ideal für öffentliche Anzeigen und Ausstellungen.

Automatische vertikale Trapezkorrektur

Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da diese vertikale Verzerrungen korrigiert.

Drahtlosprojektion

Ersparen Sie sich überflüssigen Kabelsalat mit unkomplizierter Drahtlosprojektion und drahtlosem Dongle-Design.

Acer H6546Ki, 5200 ANSI Lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 4:3

Acer H6546Ki. Projektorhelligkeit: 5200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 10000 h. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1200 (WUXGA). HDMI-Version: 1.4b. Geräuschpegel: 27 dB, Projektionsmodi: Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten, Kompatible Betriebssysteme: Mac PC Windows PC Google Chrome PC

Merkmale

Bildschirm

Eingebautes Display	Nein
---------------------	------

Objektiv

Zoom-Fähigkeit	Ja
----------------	----

Speichermedium

Integrierter Kartenleser	Nein
--------------------------	------

Netzwerk

WLAN	Ja
Miracast	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	3 W
Anzahl eingebauter	1

Gewicht und Abmessungen

Breite	313 mm
Tiefe	255,3 mm
Höhe	106,9 mm
Gewicht	2,95 kg

Merkmale

Interaktiv	Nein
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Geräuschpegel	27 dB
Kompatible Betriebssysteme	Mac PC Windows PC Google Chrome PC

Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI-Version	1.4b
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2
Audioeingang (L, R)	1
Audio (L,R) Out	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2

Lautsprecher

Video

Analoges Signalformatsystem NTSC, PAL, SECAM	
Full-HD	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA)

Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	290 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	120 - 230 V

Design

Marktpositionierung	Heimkino
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Platzierung	Zimmerdecke

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle	5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h
Lampenleistung	240 W
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen

Projektor

Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3
Projektorhelligkeit	5200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DLP
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis	10000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.