

Brother HL-L5210DN laser printer



Artikel	134286
Herstellernummer	HL-L5210DN
EAN	4977766817684
Brother	

Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DN zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.

1x16 Zeichen LC-Display
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN

Zusammenfassung

Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DN zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.

1x16 Zeichen LC-Display
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN

Brother HL-L5210DN, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 48 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Schwarz, Weiß

Brother HL-L5210DN. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 48 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD, Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Merkmale

Systemanforderung

Gewicht und Abmessungen

Breite	373 mm
Tiefe	388 mm

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
-------------------------------------	------------------------

Höhe	257 mm
Gewicht	10,9 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B

Leistungen

Speicherkapazität	512 MB
Schalldruckpegel (Druck)	54 dB

Energie

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	670 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Merkmale

Druckfarben	Schwarz
Zahl der Druckpatronen	1
Seitenbeschreibungssprachen	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	35 - 85%

Design

Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Eingebautes Display	Ja
Display	LCD
Farbdisplay	Nein

Drucken

Farbe	Nein
Drucktechnologie	Laser
Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	48 Seiten pro Minute

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Gesamte Papierkapazität	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	150 Blätter
Mehrzweckfach	Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie	
Medientypen für das Papierfach	Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	C5, Com-10, DL, Monarch

Netzwerk

WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server,

Unterstützte Netzprotokolle
(IPv6)

HTTP/HTTPS server, TFTP client
and server, SMTP Client,
SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web
Services (Print), CIFS client,
SNTP client, Syslog
NDP, RA, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
IPP/IPPS, FTP Server, TELNET
Server, HTTP/HTTPS server,
TFTP client and server, SMTP
Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6,
Web Services (Print), CIFS
Client, SNTP Client, Syslog

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.