


- **Stil : Einfach**
- **Größe : Micro case unterstützt bis zu Micro-ATX MB**
- **Material: Stahl und gehärtetes Glas**

Hauptmerkmale

- **Anschluss : Front I/ O-Ports mit 2 x USB 3.0 & 1 x USB 3.2 (Gen 2) Typ C**
- **Kühllösung : Vorinstallierte 140mm CT140 Fan x 2**
- **Unterstützung : Unterstützt 420mm AIO-Kühlösungen**



Spezifikation

Modell	The Tower 300	The Tower 300 Snow
P/N	CA-1Y4-00S1WN-00	CA-1Y4-00S6WN-00
Gehäuse Typ	Micro Tower	
Abmessungen des Gehäuses (H*B*T)	551 x 342 x 281 mm (22.5 x 14 x 11.5 inch)	
Nettogewicht	8.3 kg / 18.3 lbs.	
Panel	3mm Gehärtetes Glas x 3	
Farbe	Schwarz	Weiß
Material	SPCC	
Kühlsystem	Vorderseite(Auslass): 140 x 140 x 25 mm CT140 fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 2	
Drive-Bays	3 x 3.5" or 3 x 2.5"	
Erweiterungssteckplätze	4	
Motherboards	6.7" x 6.7" (Mini ITX), 9.6" x 9.6" (Micro ATX)	
I/O Port	USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1	
PSU	Standard PS2 PSU (optional)	
Fan-Unterstützung	Oben: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Rechte Seite: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Rückseite: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Stromabdeckung: 1 x 120mm 1 x 140mm	
Radiato- Unterstützung	Rechte Seite(AIO): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm	
Raum	CPU-Kühler maximale Höhe: 210mm VGA maximale Länge: 280mm(Mit Stromabdeckung) 400mm(Ohne Stromabdeckung) PSU maximale Länge: 220mm	

Verpackung

Paket-Informationen	The Tower 300	The Tower 300 Snow
EAN Code	4711475641051	4711475641068
UPC Code	841163091067	841163091074
N.W	8.3 kg / 18.3 lbs.	
G.W	10.3 kg / 22.71 lbs.	
Kartongröße (L x B x H)	411 x 358 x 640 mm / 16.18 x 14.09 x 25.2 inch	
Cuft	3.32	
Container	w/o Palette	
20'	323 pcs	
40'	662 pcs	
40' HQ	734 pcs	



Erscheinungsbild – Black version



Schrägansicht



Linke
Seitenansicht




Vorderansicht



Rechte
Seitenansicht



Interner Aufbau



Rückansicht



Draufsicht




Ansicht von unten


Erscheinungsbild – Snow version



Schrägansicht




Linke
Seitenansicht




Vorderansicht



Rechte
Seitenansicht



Interner Aufbau



Rückansicht



Draufsicht



Ansicht von unten

Raum



Unterstützt maximal
bis zu 140mm Fan x 8

Unterstützt maximal bis zu
420mm AIO-Radiator



Einzigartiges Design



Zwei vordere Metallplatten für
eine individuelle Installation.



✂ 3.9 inch LCD Screen Kit ist nicht
enthalten

Aufbau (extern)



USB 3.2 (Gen 2) Typ-C x 1

USB 3.0 x 2

HD Audio




Leicht abnehmbar


Aufbau (intern)



Zwei 140mm Fans oben




Unterstützt ATX PSU



Rechte Seitenhalterung für
Radiator-/Fan-Installation

Aufbau (intern)




3 x 2.5"



3 x 3.5"

Aufbau (intern)

Filter oben



Front- und Seitenfilter

Filter unten



Vorinstallierte CT140 Fans



Zwei vorinstallierte
Hydrauliklager 140mm
CT140 Fans die das
Betriebsgeräusch
wirksam senken und
den thermischen
Wirkungsgrad
verbessern können.



Black Version





Snow Version

SPEC für Gehäuse **CT140** Fans


- Fan-Geschwindigkeit : 500~1500 RPM
- Max. Fan-Luftstrom : 77.37 CFM
- Max. Fan-Luftdruck : 2.3 mm-H₂O
- Fan-Geräuschpegel : 30.5 dBA
- Fan-Lager : Hydrauliklager

Explosionsansicht



Kompatibilitätsliste

Fan-Kompatibilitätsliste			
	120mm	140mm	200mm
Oben	2	2	-
Rechte Seite	3	3	-
Hinten	2	2	-
PSU- Abdeckung	1	1	-



All-in-One-Kompatibilität

All-in-One-Kompatibilitätsliste						
	120mm	240mm	360mm	140mm	280mm	420mm
Oben	-	-	-	-	-	-
Rechte Seite	●	●	●	●	●	●
Hinten	-	-	-	-	-	-

