

# iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD computer monitor

<b>Artikel</b>	134730
<b>Herstellernummer</b>	XCB4594DQSN-B1
<b>EAN</b>	4948570122271
iiyama	



## Zusammenfassung

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD, 114,3 cm (45"), 5120 x 1440 Pixel, Dual QHD, LED, 0,8 ms, Schwarz

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Bildschirmdiagonale: 114,3 cm (45"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 0,8 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

		Verpackungsdaten	
<b>Betriebsbedingungen</b>		Verpackungsbreite	1260 mm
Betriebstemperatur	5 - 35 °C	Verpackungstiefe	315 mm
<b>Netzwerk</b>		Verpackungshöhe	470 mm
Ethernet/LAN	Ja	Paketgewicht	16,4 kg
<b>Sonstige Funktionen</b>		<b>Leistungen</b>	
Lautstärkereglern	Tasten	AMD FreeSync	Ja
<b>Technische Details</b>		Markenspezifische Technologien	Black Equalizer, Eye Saver
Konformitätsbescheinigungen CE, PSE, REACH, RoHS,		ConnectShare (USB)	Ja
		Flimmerfreie Technologie	Ja
		Low-Blue-Light-Technologie	Ja
		<b>Lieferumfang</b>	
		Ständer enthalten	Ja

cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE

Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Stromadapter enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Betriebsanleitung	Ja

## Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

## Design

Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz

## Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	1090 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	275 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	409 mm
Gewicht (mit Ständer)	11,2 kg

## Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	6 W

## Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	37 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	67 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	37 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzskala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1774068

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	13 cm
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	3 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	9

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
KVM switch-Anschlussanzahl	1
HDCP	Ja

Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
----------------------------	----

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	114,3 cm (45")
Display-Auflösung	5120 x 1440 Pixel
HD-Typ	Dual QHD
Natives Seitenverhältnis	32:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	VA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	450 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	0,8 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Gebogen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Kontrastverhältnis	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	165 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Pixel Abstand	0,212 x 0,212 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	108,8 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 260 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	113 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.