

# iiyama ProLite T2755MSC-B1 computer monitor



<b>Artikel</b>	134867
<b>Herstellernummer</b>	T2755MSC-B1
<b>EAN</b>	4948570122974
iiyama	

## Zusammenfassung

iiyama ProLite T2755MSC-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Schwarz

iiyama ProLite T2755MSC-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Sonstige Funktionen

Konformitätsbescheinigungen CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL

### Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein

### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

### Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	Audio, DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Stromadapter enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Betriebsanleitung	Ja

### Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	5 - 90°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch,

## Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

	Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen	7

## Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	49 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	364,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,8 kg

## Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	2 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

## Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1750964

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Audioausgang	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
HDCP	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen	Ja
Art des Touchscreens	Tisch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit (peak)	400 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit (typisch)	360 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm

Horizontaler Scanbereich	30 - 80 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	59,7 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
DDC/CI	Ja
Farbtiefe	8 Bit

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.