

HP OfficeJet Pro 8132e All-in-One Printer

Artikel	134879
Herstellernummer	40Q45B
EAN	0196786567612
HP	

Drucken Sie zu Hause wie ein Profi. Fax inklusive. Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken. Fax inklusive.^[1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: <http://www.hp.com/plus>

Zusammenfassung

Drucken Sie zu Hause wie ein Profi. Fax inklusive. Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken. Fax inklusive.^[1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: <http://www.hp.com/plus>

HP OfficeJet Pro 8132e All-in-One-Drucker, Thermal Inkjet, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Grau

HP OfficeJet Pro 8132e All-in-One-Drucker. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 10 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken, Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau

Merkmale

Technische Details

General Product Safety Regulation (GPSR) URL <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8130e-all-in-one-series/model/2101446615?sk>

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%
Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m

u=40Q45B

Höhe bei Lagerung

0 - 4500 m

Zertifikate

Zertifizierung	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anschlüsse und Schnittstellen

Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	8443310000
Palettengewicht (brutto)	334 g

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	310
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	76
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	4
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	227

Gewicht und Abmessungen

Breite	460,3 mm
Tiefe	337,5 mm
Höhe	233 mm
Gewicht	8 kg

Leistungen

Speicherkapazität	512 MB
-------------------	--------

Energie

Energieverbrauch (bereit)	4,45 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,15 W
Stromverbrauch (aus)	0,12 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Lieferumfang

Patrone(n) enthalten	Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	255 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	270 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
Mitgelieferte Software	HP Printer Software

Netzwerk

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	Ja
Bluetooth	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Design

Produktfarbe	Grau
Name der Farbe	Light Cement
Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Eingebautes Display	Ja
Display	CGD
Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Gesamte Papierkapazität	225 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	60 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Maximale Papierkapazität	225 Blätter
Max. Ausgabekapazität	60 Blätter

Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck)	6,6 dB

Markeneigenschaften

HP Instant Ink	Ja
HP Auto-On/Auto-Off	Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828195777; (629) 196786567612
HP GTIN (EAN/UPC)	198828195777, 196786567612

Sonstige Funktionen

Zahl der Benutzer	5 Benutzer
Paletten Größe (B x T x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
Anzahl der Druckköpfe	4

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS, Linux

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	506 mm
Verpackungstiefe	298 mm
Verpackungshöhe	408 mm
Paketgewicht	10,2 kg

Kopieren

Duplex-Kopie	Ja
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	25 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, Entwurf, A4)	25 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (farbig, Entwurf, A4)	17 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
Automatische Anpassfunktion	Ja

Fax

Duplex-Faxmodus	Ja
Faxen	Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)	300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)	200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit	4 Sekunde/Seite
Faxspeicher	100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Kurzwahlen	Ja
Verzögertes Senden von Faxen	Ja
Automatische Reduzierung	Ja

Merkmale

Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 800 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung	20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion	Drucken, Faxen
Digitaler Sender	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt	Ja
Ursprungsland	Thailand
Ersatzpatronen	HP 924 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 500 S.) 4K0U6NE; HP 924 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 400 S.) 4K0U3NE; HP 924 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 400 S.) 4K0U4NE; HP 924 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 400 S.) 4K0U5NE HP EvoMore ist voraussichtlich ab April 2024 erhältlich: HP 924e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0U9NE Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und

anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

HP-Segment

Haus

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A4

Serie

Maximale Druckgröße 210 x 297 mm

Medientypen für das Papierfach Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier

ISO-A-Formate (A0...A9) A4, A5, A6

ISO C-Seriengrößen (C0...C9) C5, C6

Nicht-ISO Druckmedienformate Hagaki-Karte

JIS B-Seriengröße (B0...B9) B5

Umschlaggrößen C5, C6, DL

Fotopapiergrößen 13x18, 10x15 cm

Fotopapiergrößen (imperial) 8.5x13"

Benutzerdefinierte Medienbreite 76,2 - 215,9 mm

Benutzerdefinierte Medienlänge 127 - 355,6 mm

Max. Mediengewicht 60 - 280 g/m²

Universalzufuhr

Scannen

Scannen Farbscan

Optische Scan-Auflösung 1200 x 1200 DPI

Maximale Scan-Auflösung 1200 x 1200 DPI

Maximaler Scanbereich 215,9 x 297 mm

Scanner-Typ Flachbett- & ADF-Scanner

Scantechnologie CIS

Scan to E-Mail-Server, Software

Scangeschwindigkeit (Farbe) 3,5 Seiten pro Minute

Scangeschwindigkeit (black) 8 Seiten pro Minute

Unterstützte Bildformate BMP, JPG, PNG, TIFF

Unterstützte Dokumentenformate PDF, RTF, TXT

Eingabe Farbtiefe 24 Bit

Graustufen 256

Scan-Treiber TWAIN

Drucken

Duplex Druckmodus Auto

Druckauflösung Farbe 4800 x 1200 DPI

Druckauflösung schwarz 1200 x 1200 DPI

Drucktechnologie Thermal Inkjet

Drucken Farbdruck

Doppelseitiger Druck Ja

Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI

Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute

Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 10 Seiten pro Minute

Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) 29 Seiten pro Minute

Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter) 25 Seiten pro Minute

Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC) 20 Seiten pro Minute

24734) schwarz	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	18 s
N-in-1-Druckfunktion	Ja
Sicheres Drucken	Ja
Broschürendruck-Funktion	Ja
Randloser Druck	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.