

HP OfficeJet Pro 9720e Wide Format All-in-One Printer



Artikel	134882
Herstellernummer	53N95B
EAN	0196337488021
HP	

Drucken Sie im Großformat wie ein Profi. Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Egal, ob Berichte oder Zeichnungen, Sie können ganz einfach auf mehreren Geräten teilen und drucken. ^[1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: <http://www.hp.com/plus>

Zusammenfassung

Drucken Sie im Großformat wie ein Profi. Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Egal, ob Berichte oder Zeichnungen, Sie können ganz einfach auf mehreren Geräten teilen und drucken. ^[1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: <http://www.hp.com/plus>

HP OfficeJet Pro 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Thermal Inkjet, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A3, Direktdruck, Grau

HP OfficeJet Pro 9720e All-in-One-Großformatdrucker. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 18 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen,

Merkmale

Fax

Faxen Nein

Zertifikate

Zertifizierung CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja
Nachhaltigkeitszertifikate Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic

Technische Details

Versandkarton pro Palettenlage 3 Stück(e)
General Product Safety Regulation (GPSR) URL <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9720e-wide-form-at-all-in-one-series/model/2101505574?sku=53N95B>

Anschlüsse und Schnittstellen

Direktdruck Ja
USB Anschluss Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1

Logistikdaten

Palettengewicht (brutto) 373 g
Lagenanzahl pro Palette 6 Stück(e)
Produkte pro Palette 18 Stück(e)

Markeneigenschaften

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 677 mm
Verpackungstiefe 495 mm
Verpackungshöhe 408 mm
Paketgewicht 19,5 kg

Energie

Stromverbrauch (Standby) 4,67 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus) 1,17 W
Stromverbrauch (aus) 0,11 W
AC Eingangsspannung 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Leistungen

RAM-Speicher maximal 512 MB
Speicherkapazität 512 MB
Eingebauter Prozessor Ja
Prozessortaktfrequenz 1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck) 6,8 dB

Lieferumfang

Patrone(n) enthalten Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 800 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) 420 Seiten
Mitgelieferte Kabel AC
Mitgelieferte Software HP Printer Software

Netzwerk

WLAN Ja
Ethernet/LAN Ja
WLAN-Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct Ja
Bluetooth Ja
Unterstützte HTTPS, SSL/TLS
Sicherheitsalgorithmen
Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint, Mopria Print Service

Design

Produktfarbe Grau
Name der Farbe Zement
Marktpositionierung Business
Eingebautes Display Ja
Display CGD

HP Instant Ink	Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828360335; (629) 196337488021; (BGM) 196337488052
HP GTIN (EAN/UPC)	198828360335, 196337488021, 196337488052

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS, Linux

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Betriebstemperatur	5 - 40 °C

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	190
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	116
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	7
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	63

Gewicht und Abmessungen

Breite	581 mm
Tiefe	445 mm
Höhe	306 mm
Gewicht	14,6 kg

Sonstige Funktionen

Paletten Größe (B x T x H)	1220 x 1015 x 2574 mm
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
Palettendimensionen (B x T x H)	1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3")
Anzahl der Druckköpfe	4

Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Gesamte Papierkapazität	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	75 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Maximale Papierkapazität	250 Blätter
Max. Ausgabekapazität	75 Blätter

Kopieren

Duplex-Kopie	Ja
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	34 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	26 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4)	34 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (farbig, Entwurf,A4)	26 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
Ausweiskopierfunktion	Ja
Automatische Anpassfunktion	Ja

Merkmale

Empfohlene monatliche Auslastung	250 - 1500 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung	30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Digitaler Sender	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt	Ja
Ursprungsland	China
Ersatzpatronen	HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original

	Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen

Scannen

Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich	216 x 356 mm
Scanner-Typ	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF
Eingabe Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256
Scan-Treiber	TWAIN

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A3 Serie	
Maximale Druckgröße	297 x 431.8 mm
Medientypen für das Papierfach	Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	C5, C6, DL
Fotopapiergrößen	10x15 cm
Mediengrößen für Randlosdruck	A3
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 420 mm
Mediengewichte für das Papierfach	34 - 250 g/m ²

Drucken

Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie	Thermal Inkjet
Drucken	Farbdruck

Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	12 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	13 s
N-in-1-Druckfunktion	Ja
Sicheres Drucken	Ja
Broschürendruck-Funktion	Ja
Randloser Druck	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.