

HP OfficeJet Pro 9730e WF AiO Printer



Artikel	134884
Herstellernummer	537P6B
EAN	0196337487963
HP	

Drucken und scannen Sie im Großformat wie ein Profi. Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Drucken und Scannen mit bis zu A3 besonders leistungsstarken Merkmalen.[1,2]. Für HP Instant Ink geeignet

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: <http://www.hp.com/plus>

Zusammenfassung

Drucken und scannen Sie im Großformat wie ein Profi. Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Drucken und Scannen mit bis zu A3 besonders leistungsstarken Merkmalen.[1,2]. Für HP Instant Ink geeignet

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: <http://www.hp.com/plus>

HP OfficeJet Pro 9730e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck, Thermal Inkjet, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A3, Direktdruck, Grau

HP OfficeJet Pro 9730e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 18 Seiten pro

Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Duplexfunktion: Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau

Merkmale

Zertifikate

Zertifizierung	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
----------------	--

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic

Technische Details

Versandkarton pro Palettenlage	2 Stück(e)
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-form-at-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B

Anschlüsse und Schnittstellen

Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2

Logistikdaten

Palettengewicht (brutto)	261 kg
Lagenanzahl pro Palette	5 Stück(e)
Produkte pro Palette	10 Stück(e)

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	25 - 75%

Lieferumfang

Patrone(n) enthalten	Ja
Patronenreichweite	Lieferumfang 800 Seiten (schwarz)
Patronenreichweite	Lieferumfang 420 Seiten (CMY)
Mitgelieferte Kabel	AC
Mitgelieferte Software	HP Printer Software

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, iOS, ChromeOS, Linux

Sonstige Funktionen

Zahl der Benutzer	5 Benutzer
Paletten Größe (B x T x H)	1220 x 1015 x 2562 mm
Empfohlene Systemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
Palettendimensionen (B x T x H)	1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")
Anzahl der Druckköpfe	4
Herstellergarantie	Standard: 1 Jahr HP-Händlergarantie auf Hardware Ein Jahr zusätzliche HP-Herstellergarantie durch Aktivierung von HP+ bei der Einrichtung; und (3) einjährige HP-Bonusgarantie bei separater Online-Registrierung unter www.hp.com/eu/bonuswarranty/

Netzwerk

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	Ja
Bluetooth	Ja

Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Betriebstemperatur	5 - 40 °C

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	220
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	146
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	8
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	63

Design

Produktfarbe	Grau
Name der Farbe	Zement
Markpositionierung	Business
Eingebautes Display	Ja
Display	CGD
Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4.3")
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	581 mm
Tiefe	467 mm
Höhe	386 mm
Gewicht	19,5 kg

Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	2
Gesamte Papierkapazität	500 Blätter
Gesame Ausgabekapazität	75 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	35 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	2
Maximale Papierkapazität	500 Blätter
Max. Ausgabekapazität	75 Blätter

Markeneigenschaften

HP Instant Ink	Ja
HP dynamische Sicherheit	Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828360328; (629) 196337487932; (BGM) 196337487963
HP GTIN (EAN/UPC)	198828360328, 196337487932, 196337487963

Kopieren

Duplex-Kopie	Ja
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	34 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	26 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4)	34 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (farbig, Entwurf,A4)	26 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergroßerung	25 - 400%
Ausweiskopierfunktion	Ja
Automatische Anpassfunktion	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	668 mm
Verpackungstiefe	545 mm
Verpackungshöhe	487 mm
Paketgewicht	24,4 kg

Energie

Stromverbrauch (Standby)	5,4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,39 W
Stromverbrauch (aus)	0,11 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangs frequenz	50/60 Hz

Merkmale

Empfohlene monatliche Auslastung	250 - 1500 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung	30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion	Scannen
Digitaler Sender	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 3, PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt	Ja
Ursprungsland	China, Thailand

Leistungen

RAM-Speicher maximal	512 MB
Speicherkapazität	512 MB
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck)	6,8 dB

Ersatzpatronen	HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnabouts applies
HP-Segment	Kleine und mittelständische Unternehmen

Scannen

Duplex-Scan	Ja
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich	297 x 432 mm
Scanner-Typ	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe	24 Bit
Graustufen	256
Scan-Treiber	TWAIN

Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A3 Serie	
Maximale Druckgröße	297 x 431.8 mm
Medientypen für das Papierfach	Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	C5, C6, DL
Fotopapiergrößen	10x15 cm
Mediengrößen für Randlosdruck	A3

Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 420 mm
Mediengewichte für das Papierfach	34 - 250 g/m ²

Drucken

Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung Farbe	4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie	Thermal Inkjet
Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter)	34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)	34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz	22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, 12 s normal)	
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	13 s
Sicheres Drucken	Ja
Broschürendruck-Funktion	Ja
Randloser Druck	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.