Kodak S2070

Artikel	135941
Herstellernummer	1015049
EAN	0041771015046

Kodak Alaris

Der KODAK S2070 USB-Dokumentenscanner ist darauf zugeschnitten, dass Sie an jedem Ort Informationen mit herausragender Bildqualität und Datengenauigkeit erfassen können. Er ist die perfekte Lösung, wenn Sie die Informationen schnell für Ihre Geschäftsprozesse benötigen.

Zusammenfassung

Der KODAK S2070 USB-Dokumentenscanner ist darauf zugeschnitten, dass Sie an jedem Ort Informationen mit herausragender Bildqualität und Datengenauigkeit erfassen können. Er ist die perfekte Lösung, wenn Sie die Informationen schnell für Ihre Geschäftsprozesse benötigen.

Kodak S2070, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 70 Seiten pro Minute

Kodak S2070. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 3000 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Eingabe Farbtiefe: 30 Bit. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Display: LCD. Sensor-Typ: Dual CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 7000 Seiten, Lichtquelle: RGB-LED. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 80 Blätter, Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 80 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier, ISO-A-Formate (A0...A9): A4

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84716070

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Eingangskapazität

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, USB
ADF-Papierschacht	Ja
Ablage	Ja
Treiber enthalten	Ja
Mitgelieferte Software	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)

Kapazität der Papiereingabe (Standard)	80 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	80 Blätter

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
USB-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard-Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	15 - 80%
Temperatur Betriebsumgebung	50 - 95 °F

Sonstige Funktionen

Herunterladbare Software	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Hintergrundfarbe wählbar	Nein
Zertifizierung	EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark

Systemanforderung

Min. benötigter RAM	4000 MB
Minimum Prozessor	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Gewicht und Abmessungen

Breite	312 mm

Design

Scanner-Typ	ADF-Scanner
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	3,81 cm (1.5")
Touchscreen	Nein
Eingebautes Display	Ja

Technische Details

Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.
PC Verbindung	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Scantechnologie	Dual CIS
Maximum Papiergröße	216 x 3000 mm
Relative Luftfeuchtigkeit	15 - 80%
Leistung	36 W

Energie

Netzteiltyp	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	36 W
Stromverbrauch (Standby)	3 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave)	3 W
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsspannung	100-240 V
Stromversorgung	36 W

Leistungen

Sensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	RGB-LED
Scanner-Dateiformate	BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS
Tägliche Einschaltdauer (max)	7000 Seiten
Scan to	Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Abbildung, OCR, PC, TWAIN, WIA
Tastenfunktionen	Abbrechen, Runter, Aus, An, Scannen, Hoch
Scan-Treiber	ISIS, TWAIN, WIA
Barcode-Lesegerät	Ja
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	1500 MHz

Papierhandhabung

Unterstützte Scan-Medientypen	Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung	Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4
Legal	Ja

Tiefe	204 mm
Höhe	182,5 mm
Gewicht	3,3 kg

Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	27 - 433 g/m²
Maximum scanweite	21,6 cm
Maximale Scanlänge	3 m
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)	216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)	52 x 52 mm

Scannen

Maximale Scan-Abmessung	216 x 3000 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Farbscannen	Ja
Duplex-Scan	Ja
Eingabe Farbtiefe	30 Bit
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit
Filmabtastung	Nein
Graustufen	256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	70 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)	70 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	70 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	140 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	140 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus	Graustufen

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.