

iiyama ProLite T2752MSC-B1 computer monitor



Artikel	136186
Herstellernummer	T2752MSC-B1
EAN	4948570122998
iiyama	

Zusammenfassung

iiyama ProLite T2752MSC-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Schwarz

iiyama ProLite T2752MSC-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

Netzwerk

Ethernet/LAN Nein

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht Ja

Sonstige Funktionen

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	1 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

Energie

Full-HD	Ja
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, ErP, CU

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Glasdicke	2,2 mm

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	239,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	403 mm
Gewicht (mit Ständer)	6,7 kg

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1824494

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Touch-Anschluss	Ja
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Audioausgang	Ja
HDCP	Ja

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	5 - 90°
Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	10
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Ja
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit (peak)	400 cd/m ²
Helligkeit (typisch)	360 cd/m ²
Helligkeit	255 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Flach

Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.