

Philips 5000 series 27E1N5500LA/00 computer monitor



Artikel	136299
Herstellernummer	27E1N5500LA/00
EAN	8712581795085
Philips	

Erleben Sie eine optimale Anzeige für Arbeit und Freizeit mit Philips. Das kristallklare QHD-Display liefert präzise Farben und lebendige Bilder aus jedem Winkel. Der ergonomische, schlanke Rahmen mit Kabelmanagement ist eine stilvolle Bereicherung für Ihren Arbeitsplatz.

Zusammenfassung

Erleben Sie eine optimale Anzeige für Arbeit und Freizeit mit Philips. Das kristallklare QHD-Display liefert präzise Farben und lebendige Bilder aus jedem Winkel. Der ergonomische, schlanke Rahmen mit Kabelmanagement ist eine stilvolle Bereicherung für Ihren Arbeitsplatz.

Philips 5000 series 27E1N5500LA/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 4 ms, Schwarz

Philips 5000 series 27E1N5500LA/00. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Design

Marktpositionierung	Haus
Produktfarbe	Schwarz

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR

Lieferumfang

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	212 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	510 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,66 kg
Breite (ohne Standfuß)	614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52 mm
Höhe (ohne Standfuß)	365 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,77 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, AC
Betriebsanleitung	Ja

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	6 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	780 mm
Verpackungstiefe	186 mm
Verpackungshöhe	525 mm
Paketgewicht	9,64 kg

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung	3658 - 12192 m

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate sync
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioausgang	Ja
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4

Sonstige Funktionen

Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Bild-Verbesserung	SmartImage game
Recycelbares	100%
Verpackungsmaterial	
Behördliche Zulassung	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Einfach zu lesen Modus	Ja
LowBlue-Modus	Ja
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25,8 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1249991

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch,

	Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	VA
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega Infinity DCR
Marketingbezeichnung	
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	1 ms
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeldichte	108,79 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 114 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
DDC/CI	Ja
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Farbraumstandard	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	118,24%
NTSC Abdeckung (typisch)	96,38%
sRGB	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.