Ubiquiti G5 Dome Ultra



Artikel Herstellernummer EAN Ubiquiti 136449 UVC-G5-DOME-ULTRA 0810084694213

Zusammenfassung

Ubiquiti G5 Dome Ultra, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, ARM Cortex-A7, Decke/Wand, Weiß

Ubiquiti G5 Dome Ultra. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 102.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 54.9°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 120.6°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4"). Nachtsichtdistanz: 20 m, LED Typ: IR

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) **Gewicht und Abmessungen**

Betrachtungswinkel (horizontal)

Betrachtungswinkel (vertikal) Betrachtungswinkel des

Höhe68,2 mmDurchmesser6,36 cmGewicht175 g

Management-Funktionen

Reset-Knopf Ja

Objektiv

Anzahl der Linsen 1

Nachtsicht

Objektivs, diagonal

Kamera

NachtsichtJaNachtsichtdistanz20 mLED TypIR

102.4°

54.9°

120.6°

Speichermedium

Eingebaute HDD Nein

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit in

Betrieb

-20 - 40 °C 10 - 90%

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Konformitätsbescheinigungen CE, Eidgenössische

Kommunikationskommission

(FCC)

Bildsensor

Anzahl der Sensoren

Größe des Bildsensors Sensor-Typ

25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

CMOS

Energie

Energiequelle AC Eingangsspannung Stromverbrauch (Standardbetrieb)

37 - 57 V 4,2 W

Lieferumfang

Anzahl der Kameras LAN (RJ-45) Mitgelieferte Kabel Montageset Ja Schrauben enthalten Ja

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja Ethernet Schnittstellen Typ Schnelles Ethernet WLAN Nein Bluetooth Nein

Design

| Formfaktor | Dome |
|-----------------|---|
| Befestigungstyp | Decke/Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl |
| Schutzfunktion | Vandalismussicher |
| IK-Kodex | IK06 |

Leistungen

| Тур | IP-Sicherheitskamera |
|------------------------------|----------------------|
| Unterstützte Positionierung | Innen & Außen |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter | Ja |
| Prozessor | ARM Cortex-A7 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |

Video

| Maximale Auflösung | 2688 x 1512 Pixel |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Megapixel insgesamt | 4 MP |
| Unterstützte Videoformate | H.264 |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstechnol | G . |
| ogie | Rauschunterdrückung |
| Bildqualitätsanpassung | Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, |
| | DNR, Schärfe |
| Datenschutz-Maskierung | Ja |
| Textüberlagerung | Ja |