

# Samsung S60UD computer monitor

---



<b>Artikel</b>	136630
<b>Herstellernummer</b>	LS24D600UAUXEN
<b>EAN</b>	8806095524627
Samsung	

## Zusammenfassung

---

Samsung S60UD, 61 cm (24"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Schwarz

Samsung S60UD. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

---

### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate TCO

### Netzwerk

Ethernet/LAN Ja

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 10 - 40 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80%

### Multimedia

---

### Verpackungsdaten

Ständertyp	HAT stehend
Verpackungsbreite	609 mm
Verpackungstiefe	479 mm
Verpackungshöhe	160 mm
Paketgewicht	7 kg

### Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	220 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,9 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	540,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	41,7 mm
Höhe (ohne Standfuß)	327,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,9 kg

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

## Design

Marktpositionierung	Professionell
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

## Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, USB Typ-C
Stromkabellänge	1,5 m

## Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Schnellladung	Ja
Schnellladetechnik	Power Delivery
Flimmerfreie Technologie	Ja

## Sonstige Funktionen

Markenspezifische Technologien	Eye Saver
Bild für Bild (PbP)	Ja
Samsung Eye Saver-Modus	Ja
Verkettung	Ja
Bildgröße	Y
Adaptives Bild	Ja
Off-Timer Plus	Ja
Automatischer Quellenwechsel+	Ja
Konformitätsbescheinigungen	TÜV mark
Zertifizierung	Windows 11

## Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	21 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	160 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-30 - 30°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-92 - 92°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 25°
Bild-in-Bild	Ja

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl der DisplayPort-	1

Ausgänge	
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	61 cm (24")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Display-Helligkeit (mind.)	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega-Kontrast
Marketingbezeichnung	
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	60 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.