Samsung S60UD computer monitor



Artikel Herstellernummer EAN Samsung 136639 LS32D600UAUXEN 8806095524689

Zusammenfassung

Samsung S60UD, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Schwarz

Samsung S60UD. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	TCO

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in 10 - 80%
Betrieb

Multimedia

Verpackungsdaten

Ständertyp	HAT stehend
Verpackungsbreite	798 mm
Verpackungstiefe	546 mm
Verpackungshöhe	160 mm
Paketgewicht	9,2 kg

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	713,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	220 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	585 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	7,2 kg
Breite (ohne Standfuß)	713,9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	41,8 mm
Höhe (ohne Standfuß)	424,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,7 kg

Eingebaute Lautsprecher Nein Integrierte Kamera Nein

Design

Marktpositionierung Professionell
Produktfarbe Schwarz
Fußfarbe Schwarz

Lieferumfang

Ständer enthalten Ja
Mitgelieferte Kabel AC, USB Typ-C
Stromkabellänge 1,5 m

Leistungen

NVIDIA G-SYNC Nein

AMD FreeSync Nein

Schnellladung Ja

Schnellladetechnik Power Delivery

Flimmerfreie Technologie Ja

Sonstige Funktionen

Markenspezifische Technologien	Eye Saver
Bild für Bild (PbP)	Ja
Samsung Eye Saver-Modus	Ja
Verkettung	Ja
Bildgröße	Υ
Adaptives Bild	Ja
Off-Timer Plus	Ja
Automatischer Quellenwechsel+	Ja
Konformitätsbescheinigungen	TÜV mark
Zertifizierung	Windows 11

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro	26 kWh
1.000 Stunden	
Energieverbrauch (HDR) pro	39 kWh
1.000 Stunden	
Stromverbrauch	26 W
(Standardbetrieb)	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	160 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-30 - 30°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-92 - 92°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 25°
Bild-in-Bild	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten	1
Steckplätze	
Anzahl der nachgeschalteten	2
Steckplätze vom Typ USB-A	
Anzahl der nachgeschalteten	1
Ports vom Typ USB-C	
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1

Anzahl der DisplayPort-	1
Ausgänge	
Version des DisplayPort-	1.4
Ausgangs	
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	81,3 cm (32")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Display-Helligkeit (mind.)	280 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	Mega-Kontrast
Marketingbezeichnung	
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
High Dynamic Range Video	Ja
(HDR) Unterstützung	
Technologie mit hohem	High Dynamic Range 10
Dynamikbereich (HDR)	(HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
- , , ,	

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.