AOC E3 27E3QAF LED display

Artikel	137138
Herstellernummer	27E3QAF
EAN	4038986181235

AOC

27" FHD IPS-Monitor mit essentiellen Funktionen, um das Beste aus langen Arbeitsstunden herauszuholen. Technologien wie Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, und vollständige ergonomische Funktionen unterstützen Sie beim Arbeiten und Lernen.
Der AOC 27E3QAF bietet alle Elemente, die Sie für Ihre Arbeit oder Ihr Studium benötigen. Dieses Modell kombiniert ein großes 27-Zoll-IPS-Panel mit einem weiten Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung, augenschonende Funktionen wie Low Blue und Flicker-Free-Modus sowie integrierte Lautsprecher für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell außerdem ein Kabelmanagement. Um maximalen Arbeitskomfort zu gewährleisten, ist der 27E3QAF vollständig ergonomisch gestaltet. Ihre Produktivität wird durch die adaptive Synchronisation und eine Bildwiederholfrequenz von 100Hz ergänzt, die eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe gewährleisten, egal ob Sie an Dokumenten arbeiten oder Inhalte ansehen.

Zusammenfassung

27" FHD IPS-Monitor mit essentiellen Funktionen, um das Beste aus langen Arbeitsstunden herauszuholen. Technologien wie Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, und vollständige ergonomische Funktionen unterstützen Sie beim Arbeiten und Lernen.
Der AOC 27E3QAF bietet alle Elemente, die Sie für Ihre Arbeit oder Ihr Studium benötigen. Dieses Modell kombiniert ein großes 27-Zoll-IPS-Panel mit einem weiten Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung, augenschonende Funktionen wie Low Blue und Flicker-Free-Modus sowie integrierte Lautsprecher für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell außerdem ein Kabelmanagement. Um maximalen Arbeitskomfort zu gewährleisten, ist der 27E3QAF vollständig ergonomisch gestaltet. Ihre Produktivität wird durch die adaptive Synchronisation und eine Bildwiederholfrequenz von 100Hz ergänzt, die eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe gewährleisten, egal ob Sie an Dokumenten arbeiten oder Inhalte ansehen.

AOC E3 27E3QAF, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

AOC E3 27E3QAF. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Leistungen

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver

Recycling-Daten

Nach Gebrauch recycelter Kunststoff	85%

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellstartübersicht	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	820 mm
Verpackungstiefe	162 mm
Verpackungshöhe	481 mm
Paketgewicht	8,71 kg

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Design

Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz

NVIDIA G-SYNC	Nein
Schnellladung	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Spiel-Modus	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	201,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	544,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,38 kg
Breite (ohne Standfuß)	614,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50,8 mm
Höhe (ohne Standfuß)	369,6 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,56 kg

Sonstige Funktionen

FPS-Zähler	Ja
Wählscheibenpunkt	Ja
Schattensteuerung	Ja
Kompatibilität	VESA-P2
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Lichteffekte	Nein
Zertifizierung	ISO 9241-307

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP-Version	1.4
Stromeingang	Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	38 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1.5 A

Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 35°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen	16
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Reaktionszeit	4 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte	82 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
DDC/CI	Ja
Oberflächenhärte	3H

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.