

Brother ADS-4500W scanner



Artikel
Herstellernummer
EAN
Brother

137506
ADS-4500W
4977766814577

Der ADS 4500W eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen, der hohen Scangeschwindigkeit und dem 60 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsplätze mit hohem Scanvolumen. Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann er ganz flexibel in ein Netzwerk eingebunden werden.

Zusammenfassung

Der ADS 4500W eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen, der hohen Scangeschwindigkeit und dem 60 Blatt Vorlageneinzug besonders gut für Arbeitsplätze mit hohem Scanvolumen. Über die integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle kann er ganz flexibel in ein Netzwerk eingebunden werden.

Brother ADS-4500W, 215,9 x 355,6 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 35 Seiten pro Minute, 35 Seiten pro Minute, 70 ipm

Brother ADS-4500W. Maximale Scan-Abmessung: 215,9 x 355,6 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, verbesserte Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Bildschirmdiagonale: 7,11 cm (2.8"). Scan to: E-Mail-Server, FTP, Abbildung, PC, SMB, Scan-Treiber: SANE, WIA, Scannerbetriebsgeräuschpegel: 59 dB. Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 60 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnnes Papier, Kartenstärke (max.): 1,1 mm

Merkmale

Eingangskapazität

Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) 60 Blätter

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC, USB

Sonstige Funktionen

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Verpackungsdaten

Ersatzteilaufbewahrung	5 Jahr(e)
------------------------	-----------

Technische Details

Palettentyp	800 x 1200 mm
-------------	---------------

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
USB-Version	2.0

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%

Leistungen

Scan to	E-Mail-Server, FTP, Abbildung, PC, SMB
Scan-Treiber	SANE, WIA
Scannerbetriebsgeräuschpegel	59 dB

Gewicht und Abmessungen

Breite	243 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	391 mm
Gewicht	3,17 kg

Verpackungsbreite	391 mm
Verpackungstiefe	320 mm
Verpackungshöhe	243 mm
Paketgewicht	3,82 kg

Energie

Netzteiltyp	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25 W
Stromverbrauch (Standby)	7,3 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,7 W

Netzwerk

WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
IPv6-Unterstützung	Ja

Papierhandhabung

Unterstützte Scan-Medientypen	Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie	
Kartenstärke (max.)	1,1 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	40 - 200 g/m ²
Maximum scanweite	21,6 cm
Maximale Scanlänge	35,6 cm

Design

Scanner-Typ	ADF-Scanner
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Bildschirmdiagonale	7,11 cm (2.8")
Touchscreen	Ja
Farbdisplay	Ja
Steuerung	Tasten, Berührung
Eingebautes Display	Ja

Logistikdaten

Produkte pro Palette	50 Stück(e)
Ursprungsland	China
Anzahl Kartons pro Palette	50 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette	5 Stück(e)
Palettengewicht (brutto)	205 kg
Palettenhöhe (brutto)	17,5 cm

Versandkarton pro Palettenlage	10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)	84716070

Scannen

Maximale Scan-Abmessung	215,9 x 355,6 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
verbesserte Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Farbscannen	Ja
Duplex-Scan	Ja
Graustufen	256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	35 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	35 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	70 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	70 ipm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.