

iiyama ProLite XU2293HS-B6 computer monitor



| | |
|------------------|---------------|
| Artikel | 137920 |
| Herstellernummer | XU2293HS-B6 |
| EAN | 4948570124244 |
| iiyama | |

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2293HS zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web Design.

Zusammenfassung

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XU2293HS zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web Design.

iiyama ProLite 21.5" (54.5 cm) Monitor mit einem dreiseitig rahmenlosen Design für Multi-Monitor-Setups, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz

iiyama ProLite 21.5" (54.5 cm) Monitor mit einem dreiseitig rahmenlosen Design für Multi-Monitor-Setups. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Sonstige Funktionen

Konformitätsbescheinigungen CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cUL

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja
Nachhaltigkeitszertifikate ErP

Lieferumfang

| | |
|------------------------|----------------|
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 564 mm |
| Verpackungstiefe | 122 mm |
| Verpackungshöhe | 380 mm |

Design

| | |
|---------------------|--------------|
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |

Leistungen

| | |
|--------------------------------|----|
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |

Gewicht und Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 492 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 178 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 380 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,6 kg |

Multimedia

| | |
|-------------------------|------|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |

| | |
|----------------|--------|
| Paketgewicht | 3,6 kg |
| Verpackungsart | Box |

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|-------------------------------|-----|
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |

Ergonomie

| | |
|------------------------------|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperr-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperr | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 - 22° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch |

Energie

| | |
|---|-------------|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzsкала | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1744603 |

Bildschirm

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 300 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,249 x 0,249 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 110 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 26 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 47,8 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,5 cm |
| DDC/CI | Ja |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.