

Acer XL2330W



Artikel	138195
Herstellernummer	MR.JWR11.001
EAN	4711121610516
Acer	

Zusammenfassung

Acer XL2330W, 5000 ANSI Lumen, DLP, WXGA (1200x800), 50000:1, 16:10, 736,6 - 7620 mm (29 - 300")

Acer XL2330W. Projektorhelligkeit: 5000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: WXGA (1200x800). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 16.88 - 21.88 mm, Blendenbereich (F-F): 2,59 - 2,87. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbinderart: Volle Größe, HDMI-Version: 1.4b. Geräuschpegel (Energiesparmodus): 26 dB, Projektionsmodi: Zimmerdecke, Vorderseite

Merkmale

Bildschirm

Eingebautes Display	Nein
---------------------	------

Logistikdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
-------------------	------------

Netzwerk

Ethernet/LAN	Nein
--------------	------

Speichermedium

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	15 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen

Merkmale

Interaktiv	Nein
------------	------

Integrierter Kartenleser	Nein
--------------------------	------

Technische Details

Garantiezeit	5 Jahr(e)
--------------	-----------

Video

3D	Nein
----	------

Design

Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Ja

Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Leistung
Betriebsanleitung	Ja

Geräuschpegel (Energiesparmodus)	26 dB
HDCP	Ja
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja

Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	250 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	145 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Automatische Abschaltung	Ja

Objektiv

Fokus	Manuell
Brennweitenbereich	16.88 - 21.88 mm
Blendenbereich (F-F)	2,59 - 2,87
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Manuell
Zoomverhältnis	1.1:1

Gewicht und Abmessungen

Breite	286 mm
Tiefe	216 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	2,9 kg
Verpackungsbreite	400 mm
Verpackungstiefe	158 mm
Verpackungshöhe	280 mm

Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDMI-Version	1.4b
Typ Serviceport	USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Kopfhörerausgänge	1
Serielle Schnittstelle	RS-232
PC Audio Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Stromeingang	Ja

Projektor

Smart Projektor	Nein
Projektionsflächenkapazität	736,6 - 7620 mm (29 - 300")
Projektionsabstand	1 - 10 m
Projektorhelligkeit	5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DLP
native Auflösung des Projektors	WXGA (1200x800)
Kontrastverhältnis	50000:1
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben

Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	3750 ANSI Lumen
Einheitlichkeit	75%
Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.