

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM



Artikel	138468
Herstellernummer	BL120
EAN	4260052191583
be quiet!	

Beeindruckende Performance und Beleuchtung

Light Wings LX 120mm PWM brilliert mit optimierten Lüfterblättern und einem beleuchteten Impeller für beeindruckende Performance und Beleuchtung.

ZEIG WAS DU HAST

Wie gemacht für Show Cases

Light Wings LX 120mm PWM wertet mit seiner spektakulären Beleuchtung zweifellos jedes PC-Gehäuse auf. Vor allem Show Cases mit Schwerpunkt auf ARGB-Beleuchtung profitieren von diesem Lüfter. Ein paar Light Wings LX 120mm PWM lassen deine Freunde und Familie staunen.

BEEINDRUCKENDE BELEUCHTUNG

Vielzählige Möglichkeiten für eindrucksvolle Effekte

Im Hub des Impellers des Light Wings LX 120mm PWM sind 16 LEDs platziert, die auf die matten Lüfterblätter abstrahlen. Lebe deine Kreativität aus und erzeuge deinen ganz eigenen, unverwechselbaren Look.

DER GEHÄUSELÜFTER DEINER WAHL

Optimierte Lüfterblätter und Rahmen

Der Lüfterrahmen des Light Wings LX 120mm PWM minimiert Luftlecks. Zudem sind die Lüfterblätter für maximalen Airflow optimiert, was Light Wings LX 120mm PWM in seiner Klasse zur besten Wahl für nahezu jede Gehäuse-Konfiguration macht.

REIHENSCHALTUNG

Eine Verbindung für all deine Light Wings LX Lüfter

Das Verbindungskabel für das ARGB-Signal hat einen Ein- und Ausgang. Der Eingang ermöglicht die Verbindung mit dem Mainboard oder einer ARGB-Steuerung. Er kann aber auch genutzt werden, um mit dem Ausgang eines weiteren Light Wings LX Lüfters in Reihe geschaltet zu werden.

RIFLE-LAGER-TECHNOLOGIE

Macht Light Wings LX zu einem langjährigen Begleiter

Light Wings LX 120mm PWM ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Mit der bewährten Rifle-Lager-Technologie bietet dieser Lüfter eine durchschnittliche Lebensdauer von 60.000 Stunden.

Zusammenfassung

Beeindruckende Performance und Beleuchtung

Light Wings LX 120mm PWM brilliert mit optimierten Lüfterblättern und einem beleuchteten Impeller für beeindruckende Performance und Beleuchtung.

ZEIG WAS DU HAST

Wie gemacht für Show Cases

Light Wings LX 120mm PWM wertet mit seiner spektakulären Beleuchtung zweifellos jedes PC-Gehäuse auf. Vor allem Show Cases mit Schwerpunkt auf ARGB-Beleuchtung profitieren von diesem Lüfter. Ein paar Light Wings LX 120mm PWM lassen deine Freunde und Familie staunen.

BEEINDRUCKENDE BELEUCHTUNG

Vielzählige Möglichkeiten für eindrucksvolle Effekte

Im Hub des Impellers des Light Wings LX 120mm PWM sind 16 LEDs platziert, die auf die matten Lüfterblätter abstrahlen. Lebe deine Kreativität aus und erzeuge deinen ganz eigenen, unverwechselbaren Look.

DER GEHÄUSELÜFTER DEINER WAHL

Optimierte Lüfterblätter und Rahmen

Der Lüfterrahmen des Light Wings LX 120mm PWM minimiert Luftlecks. Zudem sind die Lüfterblätter für maximalen Airflow optimiert, was Light Wings LX 120mm PWM in seiner Klasse zur besten Wahl für nahezu jede Gehäuse-Konfiguration macht.

REIHENSCHALTUNG

Eine Verbindung für all deine Light Wings LX Lüfter

Das Verbindungskabel für das ARGB-Signal hat einen Ein- und Ausgang. Der Eingang ermöglicht die Verbindung mit dem Mainboard oder einer ARGB-Steuerung. Er kann aber auch genutzt werden, um mit dem Ausgang eines weiteren Light Wings LX Lüfters in Reihe geschaltet zu werden.

RIFLE-LAGER-TECHNOLOGIE

Macht Light Wings LX zu einem langjährigen Begleiter

Light Wings LX 120mm PWM ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Mit der bewährten Rifle-Lager-Technologie bietet dieser Lüfter eine durchschnittliche Lebensdauer von 60.000 Stunden.

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM, Ventilator, 12 cm, 1600 RPM, 87,5 m³/h, Schwarz

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1600 RPM, Luftstrom: 87,5 m³/h, Maximum Luftdruck: 1,34 mmH₂O, Lagertyp: Gewehrlager. Spannung: 5 - 13.2 V. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Technische Details

Konformitätsbescheinigungen CE, RoHS, UKCA, WEEE

Lieferumfang

Schrauben enthalten	Ja
Anzahl von Schrauben	4

Energie

Spannung	5 - 13.2 V
Nennspannung	12 V
Stromverbrauch Lüfter	3,8 W
Stromstärke (maximal)	0,32 A
Ventilatoren Strom	0,1 A

Logistikdaten

Menge pro Versandkarton	60 Stück(e)
Versandkartonsbreite	31,9 cm
Versandkartonslänge	43,3 cm
Versandkartonshöhe	29 cm
Gewicht (innerer)	10,8 kg

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht	133 g
Kabellänge	0,5 m
Verpackungsbreite	122 mm
Verpackungstiefe	164 mm
Verpackungshöhe	27 mm
Paketgewicht	170 g

Design

Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel	7
Beleuchtungs-LED	Ja
Anzahl der LEDs	16
Farben der Beleuchtung	Multi
LED-Anschlusstyp	3-polig
Ventilator-Anschluss	4-polig

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Computergehäuse
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm

Versandkarton

Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	25,5 dB
Maximaler Luftstrom	51,5 cfm
Luftstrom	87,5 m ³ /h
Maximum Luftdruck	1,34 mmH ₂ O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
Lagertyp	Gewehrlager
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	60000 h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.