DELL E Series E2225HS computer monitor

Artikel	138844
Herstellernummer	E2225HS
EAN	5397184822197

DELL

Zusammenfassung

DELL E Series E2225HS, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Schwarz

DELL E Series E2225HS. Bildschirmdiagonale: 54,5 cm (21.4"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Netzwerk

WLAN	Nein

Sonstige Funktionen

Konformitätsbescheinigungen	RoHS

Verpackungsdaten

Paketgewicht	4,95 kg

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	131
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	63
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	9
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	57

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	2 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

Design

Marktpositionierung	Haus
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz

Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	74
PAIA-Version	GaBi version 1, 2024

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	21 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 220 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	504,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	200,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	454,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	504,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	49,6 mm
Höhe (ohne Standfuß)	295,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,37 kg
Rahmenbreite (Seite)	1,28 cm
Rahmenbreite (oben)	1,28 cm
Rahmenbreite (unten)	1,69 cm

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Pivot	Nein

Schwenkbar	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	54,5 cm (21.4")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit	8 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastverhältnis	3000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,2493 x 0,241 mm
Pixeldichte	103 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	47,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	26 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	544,85 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
Oberflächenhärte	3H
NTSC Abdeckung (typisch)	83%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.