

Lenovo ThinkVision T24d-30 LED display



Artikel	140176
Herstellernummer	63FFMAT1EU
EAN	0197530796128
Lenovo	

Zusammenfassung

Lenovo ThinkVision T24d-30, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Schwarz

Lenovo ThinkVision T24d-30. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Leistungen

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
----------------------------	----

Netzwerk

Ethernet/LAN	Nein
--------------	------

Sonstige Funktionen

Zertifizierung	ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV
----------------	---

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Stromverbrauch (max.)	59,4 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Rheinland® Low Blue Light
TÜV Rheinland® Low Blue
Light (Hardware Solution)

Netzteiltyp Intern
Energieeffizienzskala A bis G

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	615 mm
Verpackungstiefe	161 mm
Verpackungshöhe	417 mm
Paketgewicht	7,84 kg

Design

Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Name der Farbe	Raven Black
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	533 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	199,7 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,14 kg
Breite (ohne Standfuß)	533 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	47,8 mm
Höhe (ohne Standfuß)	344,3 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,16 kg
Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Rahmenbreite (oben)	2 mm
Rahmenbreite (unten)	1,15 cm

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioausgang	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	61 cm (24")
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:10
Bildschirmtechnologie	LED

Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	6 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Pixeldichte	94 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.