

# Acer H6541BDK

---

<b>Artikel</b>	140306
<b>Herstellernummer</b>	MR.JVL11.001
<b>EAN</b>	4711121028113
Acer	



## Zusammenfassung

---

Acer H6541BDK, 4000 ANSI Lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 10000:1, 16:9, 685,8 - 7645,4 mm (27 - 301")

Acer H6541BDK. Projektorhelligkeit: 4000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lampenleistung: 245 W, Anzahl Lampe(n): 1 Lampen. Brennweitenbereich: 15.84 - 17.42 mm, Zoomtyp: Fixed, Digitaler Zoom: 2x. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Serielle Schnittstelle: RS-232, USB-Stecker: USB Typ-A

## Merkmale

---

### Bildschirm

Eingebautes Display	Nein
---------------------	------

### Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC
---------------------	----

### Speichermedium

Integrierter Kartenleser	Nein
--------------------------	------

### Netzwerk

Ethernet/LAN	Nein
--------------	------

### Design

Marktpositionierung	Heimkino
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Platzierung	Zimmerdecke

### Gewicht und Abmessungen

Breite	123 mm
Tiefe	94 mm
Höhe	45 mm
Gewicht	2,9 kg

### Merkmale

Interaktiv	Nein
Geräuschpegel	24 dB

WLAN Nein

## Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	290 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W

## Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Lampe
Lampenleistung	245 W
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen

## Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1

## Software

Unterstützt Windows- Betriebssysteme	Ja
Mac-Kompatibilität	Ja
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS

(Energiesparmodus) Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Geräuschpegel	33 dB

## Video

Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM
Full-HD	Ja
3D	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)

## Objektiv

Brennweitenbereich	15.84 - 17.42 mm
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Fixed
Digitaler Zoom	2x
Optischer Zoom	1,1x
Offset	132%

## Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	RS-232
PC Audio-Eingang	Ja
PC Audio Ausgang	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
USB-Stecker	USB Typ-A
Composite Video-Eingang	1
DVI Anschluss	Nein
Stromeingang	Ja

## Projektor

Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3
Projektionsflächenkapazität	685,8 - 7645,4 mm (27 - 301")
Projektionsabstand	1 - 10 m
Abstand der Projektionswand (breit)	1 - 10 m
Projektorhelligkeit	4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DLP
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis	10000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Einheitlichkeit	80%
Horizontaler Scanbereich	15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal	-40/+40°
Horizontale Synchronisation (min)	15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)	100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)	24 kHz
Vertikale Synchronisation (max)	120 kHz

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.