Acer H6805BDa



Artikel Herstellernummer EAN Acer 140591 MR.JTB11.00S 4711121306808

4K-UHD-Auflösung

Tauchen Sie ein in eine völlig neue Umgebung mit unerreichten Details und nie dagewesener Farbgenauigkeit. 4K-UHD-Projektionen zeigen Details in 8,3 Millionen Pixeln an – das ist eine viermal höhere Auflösung als Full HD.

4.000 Lumen Helligkeit

Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.000 Lumen Helligkeit.

1080P Auflösung bei 240 Hz Bildwiederholfrequenz

Ab jetzt sehen Sie jedes Detail rasanter Sportarten, Filme und Spiele in gestochen scharfem FHD mit 1080p und einer beeindruckenden 240 Hz-Framerate, die für ein angenehm weiches Bild sorgt.

Zusammenfassung

4K-UHD-Auflösung

Tauchen Sie ein in eine völlig neue Umgebung mit unerreichten Details und nie dagewesener Farbgenauigkeit. 4K-UHD-Projektionen zeigen Details in 8,3 Millionen Pixeln an – das ist eine viermal höhere Auflösung als Full HD.

4.000 Lumen Helligkeit

Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.000 Lumen Helligkeit.

1080P Auflösung bei 240 Hz Bildwiederholfrequenz

Ab jetzt sehen Sie jedes Detail rasanter Sportarten, Filme und Spiele in gestochen scharfem FHD mit 1080p und einer beeindruckenden 240 Hz-Framerate, die für ein angenehm weiches Bild sorgt.

Acer H6805BDa, 4000 ANSI Lumen, DLP, DCI 4K (4096x2160), 10000:1, 16:9, 4:3

Acer H6805BDa. Projektorhelligkeit: 4000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: DCI 4K (4096x2160). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 10000 h. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM. HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe. Geräuschpegel: 26 dB

Merkmale

Merkmale

Geräuschpegel 26 dB

Objektiv

Zoom-Fähigkeit Ja

Netzwerk

WLAN Ja Miracast Ja

Video

Analoges Signalformatsystem NTSC, PAL, SECAM Full-HD Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja	
RMS-Leistung	10 W	
Anzahl eingebauter	1	
Lautsprecher		

Design

Marktpositionierung	Heimkino
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Platzierung	Zimmerdecke

Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch	310 W
(Standardbetrieb)	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	120 - 230 V

Gewicht und Abmessungen

Breite	313 mm
Tiefe	240 mm
Höhe	113,7 mm
Gewicht	3.1 kg

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle	5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h
Lampentyp	AC HID
Lampenleistung	245 W
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen

Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDMI-Version	2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Audioeingang (L, R)	1
Audio (L,R) Out	1
S/PDIF-Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Composite Video-Ausgang	1

Projektor

Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3
Projektorhelligkeit	4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DLP
native Auflösung des Projektors	DCI 4K (4096x2160)
Kontrastverhältnis	10000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich	15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.