Digitus DN-13003-2 print server



Artikel Herstellernummer EAN Digitus 140874 DN-13003-2 4016032446286

Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung

- EEE 802.3 und 802.3u Kompatibilität: Kompatibel mit den weit verbreiteten Ethernet-Standards, um eine nahtlose Integration und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
- USB 2.0-Port für Druckerverbindung: Bietet einen einfachen Anschluss für Drucker, wodurch Netzwerkdruckdienste direkt nutzbar werden
- Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle: Kompatibel mit TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk, was Flexibilität in verschiedenen Netzwerkkonfigurationen ermöglicht
- Vielseitige Druckprotokollunterstützung: Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle, um verschiedene Druckanforderungen zu erfüllen
- Peer-to-Peer und serverbasiertes Drucken: Ermöglicht sowohl direktes Drucken zwischen Geräten als auch serverbasiertes Drucken über Netzwerke wie Novell NetWare und Windows
- DHCP Server und Client Unterstützung: Automatische Zuweisung und Verwaltung von IP-Adressen, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht
- Webbasiertes Management und SNMP-Protokoll: Bietet eine benutzerfreundliche Verwaltung über Web-Oberfläche und unterstützt SNMP für fortschrittliche Netzwerkmanagementanforderungen
- Einfache Installation und Diagnose: Inklusive Setup- und Diagnoseprogramme, die eine schnelle und problemlose Einrichtung und Wartung ermöglichen
- Weitreichende Betriebssystemkompatibilität: Unterstützt alle gängigen Windows-Versionen, einschließlich Windows 10, 8, 7, Vista, XP und Windows Server 2022
- Universelle Stromversorgung und geringer Verbrauch: Betrieb mit AC100~240V und einem niedrigen Stromverbrauch von nur 1W, wodurch die Switches energieeffizient und weltweit einsetzbar sind

Mit dem "Fast Ethernet Printserver" können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das "Peer-to-Peer", sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein!

Zusammenfassung

Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung

- EEE 802.3 und 802.3u Kompatibilität: Kompatibel mit den weit verbreiteten Ethernet-Standards, um eine nahtlose Integration und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
- USB 2.0-Port für Druckerverbindung: Bietet einen einfachen Anschluss für Drucker, wodurch Netzwerkdruckdienste direkt nutzbar werden

- Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle: Kompatibel mit TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk, was Flexibilität in verschiedenen Netzwerkkonfigurationen ermöglicht
- Vielseitige Druckprotokollunterstützung: Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle, um verschiedene Druckanforderungen zu erfüllen
- Peer-to-Peer und serverbasiertes Drucken: Ermöglicht sowohl direktes Drucken zwischen Geräten als auch serverbasiertes Drucken über Netzwerke wie Novell NetWare und Windows
- DHCP Server und Client Unterstützung: Automatische Zuweisung und Verwaltung von IP-Adressen, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht
- Webbasiertes Management und SNMP-Protokoll: Bietet eine benutzerfreundliche Verwaltung über Web-Oberfläche und unterstützt SNMP für fortschrittliche Netzwerkmanagementanforderungen
- Einfache Installation und Diagnose: Inklusive Setup- und Diagnoseprogramme, die eine schnelle und problemlose Einrichtung und Wartung ermöglichen
- Weitreichende Betriebssystemkompatibilität: Unterstützt alle gängigen Windows-Versionen, einschließlich Windows 10, 8, 7, Vista, XP und Windows Server 2022
- Universelle Stromversorgung und geringer Verbrauch: Betrieb mit AC100~240V und einem niedrigen Stromverbrauch von nur 1W, wodurch die Switches energieeffizient und weltweit einsetzbar sind

Mit dem "Fast Ethernet Printserver" können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das "Peer-to-Peer", sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein!

Digitus Fast Ethernet Print Server, USB 2.0, Weiß, Taiwan, Ethernet-LAN, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10,100 Mbit/s, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk,

Digitus Fast Ethernet Print Server, USB 2.0. Produktfarbe: Weiß, Ursprungsland: Taiwan. Network Connection Typ: Ethernet-LAN, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk,. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional,.... Verpackungsart: Box, Verpackungsbreite: 230 mm, Verpackungstiefe: 68 mm

Merkmale

P	r۸	tΛ	ko	П	_
	v	ιU	Nυ	ш	ᢏ

Unterstützte TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Netzwerkprotokolle AppleTalk, Web-basiertes Management Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN- 1
Anschlüsse (RJ-45)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1
Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja

Netzwerk

Network Connection Typ Ethernet-LAN
Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN 10,100 Mbit/s
Datentransferraten

Software

Unterstützt WindowsBetriebssysteme
Windows 10, Windows 7,
Windows 8, Windows XP
Home, Windows XP Home

Merkmale

Eingebaut Nein
Produktfarbe Weiß
DHCP-Client Ja
Ursprungsland Taiwan

Logistikdaten

Breite des Versandkartons 366 mm

Länge des Versandkartons 340 mm

Höhe des Versandkartons 492 mm

Gewicht Versandkarton 9,5 kg

Volumen Hauptkarton 61224,5 cm³

Anzahl Produkte pro 20 Stück(e)

Versandkarton

Verpackungsdaten

Verpackungsart	Box	
Verpackungsbreite	230 mm	
Verpackungstiefe	68 mm	
Verpackungshöhe	153 mm	
Paketgewicht	60 g	
Verpackungsvolumen	2392,92 cm ³	

	x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität	Ja
Unterstützte Linux- Betriebssysteme	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.