

# Digitus DN-13003-2 print server

---



<b>Artikel</b>	140874
<b>Herstellernummer</b>	DN-13003-2
<b>EAN</b>	4016032446286
Digitus	

Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung

- IEEE 802.3 und 802.3u Kompatibilität: Kompatibel mit den weit verbreiteten Ethernet-Standards, um eine nahtlose Integration und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
- USB 2.0-Port für Druckerbindung: Bietet einen einfachen Anschluss für Drucker, wodurch Netzwerkdruckdienste direkt nutzbar werden
- Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle: Kompatibel mit TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk, was Flexibilität in verschiedenen Netzwerkkonfigurationen ermöglicht
- Vielseitige Druckprotokollunterstützung: Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle, um verschiedene Druckanforderungen zu erfüllen
- Peer-to-Peer und serverbasiertes Drucken: Ermöglicht sowohl direktes Drucken zwischen Geräten als auch serverbasiertes Drucken über Netzwerke wie Novell NetWare und Windows
- DHCP Server und Client Unterstützung: Automatische Zuweisung und Verwaltung von IP-Adressen, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht
- Webbasiertes Management und SNMP-Protokoll: Bietet eine benutzerfreundliche Verwaltung über Web-Oberfläche und unterstützt SNMP für fortschrittliche Netzwerkmanagementanforderungen
- Einfache Installation und Diagnose: Inklusive Setup- und Diagnoseprogramme, die eine schnelle und problemlose Einrichtung und Wartung ermöglichen
- Weitreichende Betriebssystemkompatibilität: Unterstützt alle gängigen Windows-Versionen, einschließlich Windows 10, 8, 7, Vista, XP und Windows Server 2022
- Universelle Stromversorgung und geringer Verbrauch: Betrieb mit AC100~240V und einem niedrigen Stromverbrauch von nur 1W, wodurch die Switches energieeffizient und weltweit einsetzbar sind

Mit dem „Fast Ethernet Printserver“ können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das „Peer-to-Peer“, sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatibel mit allen üblichen Betriebssystemen, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein!

## Zusammenfassung

---

Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung

- IEEE 802.3 und 802.3u Kompatibilität: Kompatibel mit den weit verbreiteten Ethernet-Standards, um eine nahtlose Integration und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
- USB 2.0-Port für Druckerbindung: Bietet einen einfachen Anschluss für Drucker, wodurch Netzwerkdruckdienste direkt nutzbar werden

- Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle: Kompatibel mit TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk, was Flexibilität in verschiedenen Netzwerkkonfigurationen ermöglicht
- Vielseitige Druckprotokollunterstützung: Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle, um verschiedene Druckeranforderungen zu erfüllen
- Peer-to-Peer und serverbasiertes Drucken: Ermöglicht sowohl direktes Drucken zwischen Geräten als auch serverbasiertes Drucken über Netzwerke wie Novell NetWare und Windows
- DHCP Server und Client Unterstützung: Automatische Zuweisung und Verwaltung von IP-Adressen, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht
- Webbasiertes Management und SNMP-Protokoll: Bietet eine benutzerfreundliche Verwaltung über Web-Oberfläche und unterstützt SNMP für fortschrittliche Netzwerkmanagementanforderungen
- Einfache Installation und Diagnose: Inklusive Setup- und Diagnoseprogramme, die eine schnelle und problemlose Einrichtung und Wartung ermöglichen
- Weitreichende Betriebssystemkompatibilität: Unterstützt alle gängigen Windows-Versionen, einschließlich Windows 10, 8, 7, Vista, XP und Windows Server 2022
- Universelle Stromversorgung und geringer Verbrauch: Betrieb mit AC100~240V und einem niedrigen Stromverbrauch von nur 1W, wodurch die Switches energieeffizient und weltweit einsetzbar sind

Mit dem „Fast Ethernet Printserver“ können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das „Peer-to-Peer“, sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatibel mit allen üblichen Betriebssystemen, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein!

Digitus Fast Ethernet Print Server, USB 2.0, Weiß, Taiwan, Ethernet-LAN, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 10,100 Mbit/s, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk,

Digitus Fast Ethernet Print Server, USB 2.0. Produktfarbe: Weiß, Ursprungsland: Taiwan. Network Connection Typ: Ethernet-LAN, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional,.... Verpackungsart: Box, Verpackungsbreite: 230 mm, Verpackungstiefe: 68 mm

## Merkmale

### Protokolle

Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk,
Web-basiertes Management	Ja

### Merkmale

Eingebaut	Nein
Produktfarbe	Weiß
DHCP-Client	Ja
Ursprungsland	Taiwan

### Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

### Logistikdaten

Breite des Versandkartons	366 mm
Länge des Versandkartons	340 mm
Höhe des Versandkartons	492 mm
Gewicht Versandkarton	9,5 kg
Volumen Hauptkarton	61224,5 cm <sup>3</sup>
Anzahl Produkte pro Versandkarton	20 Stück(e)

### Netzwerk

Network Connection Typ	Ethernet-LAN
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s

### Verpackungsdaten

Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	230 mm
Verpackungstiefe	68 mm
Verpackungshöhe	153 mm
Paketgewicht	60 g
Verpackungsvolumen	2392,92 cm <sup>3</sup>

### Software

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP Home, Windows XP Home
-------------------------------------	--

	x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität	Ja
Unterstützte Linux- Betriebssysteme	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.