

DELL Pro Plus P2725QE computer monitor



Artikel	141145
Herstellernummer	DELL-P2725QE
EAN	5397184962497
DELL	

Arbeiten Sie produktiv mit diesem 2768,58 cm (27")-4K-Monitor mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung.

Zusammenfassung

Arbeiten Sie produktiv mit diesem 2768,58 cm (27")-4K-Monitor mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung.

DELL Pro Plus P2725QE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Schwarz, Silber

DELL Pro Plus P2725QE. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Merkmale

Verpackungsdaten

Paketgewicht 9,02 kg

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher Nein
Integrierte Kamera Nein

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht Arsen, Quecksilber, PVC/BFR

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%
Höhe bei Betrieb 0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung 5000 - 12191 m

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) 265
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) 117,395

Netzwerk

WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja

Sonstige Funktionen

Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
Konformitätsbescheinigungen RoHS	

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Design

Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten	Nein
Fernbedienung enthalten	Nein
Stylus enthalten	Nein

Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	16,96
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	124,285
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	6,095
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	140,715
PAIA-Version	GaBi version 1, 2024

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19,6 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	200 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,23 kg
Breite (ohne Standfuß)	612,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Höhe (ohne Standfuß)	356,6 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,62 kg
Rahmenbreite (Seite)	7,88 mm
Rahmenbreite (oben)	7,88 mm
Rahmenbreite (unten)	1,3 cm

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein

HDCP	Ja
HDCP-Version	2.3

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Kontrastverhältnis	1500:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,1554 x 0,1554 mm
Pixelichte	163 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 227 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.