

Brother QL-820NWBVMXX1 label printer



Artikel	141410
Herstellernummer	QL-820NWB
EAN	4977766809177
Brother	

Der Brother QL-820NWBc ist ein professioneller Netzwerk-Etikettendrucker inklusive Bluetooth-Schnittstelle. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Auf das Gerät geladene Etikettenvorlagen lassen sich über das Display aufrufen und im Stand-Alone-Verfahren ausdrucken.

Zusammenfassung

Der Brother QL-820NWBc ist ein professioneller Netzwerk-Etikettendrucker inklusive Bluetooth-Schnittstelle. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Auf das Gerät geladene Etikettenvorlagen lassen sich über das Display aufrufen und im Stand-Alone-Verfahren ausdrucken.

Brother QL-820NWBVMXX1, DK, Thermodirekt, 300 x 600 DPI, 176 mm/sek, Verkabelt & Kabellos, Integrierte Batterie

Brother QL-820NWBVMXX1. Bandtyp: DK. Drucktechnologie: Thermodirekt, Maximale Auflösung: 300 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 176 mm/sek. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. Akku-/Batterietyp: Integrierte Batterie, Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion). Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Merkmale

Akku/Batterie

Akku	Ja
------	----

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Betriebstemperatur	10 - 35 °C

Papierhandhabung

Energie

Akku-/Batterietyp	Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung	Ja
Wiederaufladbar	Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84433210
Palettenhöhe (brutto)	15 cm
Palettengewicht (brutto)	275,5 kg
Anzahl Kartons pro Palette	24 Stück(e)

Autoabschneider	Ja
Maximale Etikettenbreite	6,2 cm

Versandkarton pro Palettenlage	4 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Produkte pro Palette	72 Stück(e)

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja

Technische Details

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Palettentyp	1200 x 1000 mm

Gewicht und Abmessungen

Breite	185 mm
Tiefe	300 mm
Höhe	230 mm
Gewicht	2,25 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	298 mm
Verpackungstiefe	184 mm
Verpackungshöhe	232 mm
Paketgewicht	2,67 kg

Design

Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Eingebautes Display	Ja
Display	LCD
Display-	Ja
Hintergrundbeleuchtung	
Steuerung	Tasten

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Software	P-touch Editor 5, P-touch Editor Lite LAN, P-touch Address Book, BR Admin Light
Treiber enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Garantiekarte	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Betriebsanleitung	Ja

Leistungen

Seitenbeschreibungssprachen	ESC P, Raster_P
Flash-Speicher	6 MB
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Code-39 Library, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz	5
Bitmap-Schriften	Gotisch
Typestyles unterstützt	Fettdruck, Kursiv
Bandtyp	DK
Anzahl Stilen	8
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP

Sonstige Funktionen

Kompatibilität	Apple iPhone SE Apple iPhone 6s Plus Apple iPhone 6s Apple iPhone 6 Puls Apple iPhone 6 Apple iPhone 5s Apple iPhone 5c Apple iPhone 5 Apple iPhone 4s Apple iPad Pro (12.9-inch) Apple iPad Air2 Apple iPad Air Apple iPad mini 4 Apple iPad mini 3 Apple iPad mini 2 Apple iPad mini Apple iPad (4th generation) Apple iPad (3rd generation) Apple iPad2 Apple iPod touch (6th generation) Apple iPod touch (5th generation)
Speicherkapazität	255 Zeichen
Netzwerkfunktionen	10/100 Base-TX
Ursprungsland	China

Anzahl der Rahmen	126
Unterstützte Sprachen	Multi
Datum- & Uhrzeit-Druck	Ja
Anzahl der Sprachen	18
Ersatzteilaufbewahrung	5 Jahr(e)

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	2.0+EDR
Bluetooth-Profile	BIP, HCRP, OPP, SPP
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint
Wi-Fi Direct	Ja

Drucken

Drucktechnologie	Thermodirekt
Farbe	Ja
Maximale Auflösung	300 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	176 mm/sek
Druckgeschwindigkeit	110 lpm
Druckfarben	Schwarz, Rot
Maximum Druckweite	6,2 cm
Maximum Druckerhöhe	6,1 cm
Mindestdrucklänge	100 cm
Vertikaler Druck	Ja
Textausrichtung	Zentrum, Justify, Links, Rechts

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.