

# HP Color LaserJet Professional CP5225n Printer

---



<b>Artikel</b>	186320
<b>Herstellernummer</b>	CE711A#B19
<b>EAN</b>	0884420971412
<b>HP</b>	

Vielseitiger und kostengünstiger A3 Desktop-Drucker, der sämtliche geschäftlichen Druckanforderungen von Postkarten bis zu Dokumenten in Großformat abdeckt. Exzellente Druckqualität durch HP ColorSphere Toner, hohe Geschwindigkeiten und Benutzerfreundlichkeit mit unübertroffener Zuverlässigkeit.

## Zusammenfassung

---

Vielseitiger und kostengünstiger A3 Desktop-Drucker, der sämtliche geschäftlichen Druckanforderungen von Postkarten bis zu Dokumenten in Großformat abdeckt. Exzellente Druckqualität durch HP ColorSphere Toner, hohe Geschwindigkeiten und Benutzerfreundlichkeit mit unübertroffener Zuverlässigkeit.

HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für, Laser, Farbe, 600 x 600 DPI, A3, 20 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck

HP Color LaserJet Professional CP5225n Drucker, Color, Drucker für. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Zahl der Druckpatronen: 4, Maximale monatliche Auslastung: 75000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 20 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LED. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

## Merkmale

---

### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

### Markeneigenschaften

HP GTIN (EAN/UPC) with (A2S) 884420971535; (ABU)

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84433210
Palettengewicht (brutto)	195 g
Anzahl Kartons pro Palette	1 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
Produkte pro Palette	4 Stück(e)

### Design

options	884420971405; (ABY) 884420971450; (ACQ) 884420971436; (B13) 888182819975; (B19) 884420971412
HP GTIN (EAN/UPC)	884420971535, 884420971405, 884420971450, 884420971436, 888182819975, 884420971412

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Eingebautes Display	Ja
Display	LED
Steuerung	Tasten
Zertifizierung	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries

## Sonstige Funktionen

Empfohlene Systemvoraussetzungen	Windows 10 (32), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	20 - 60%

## Lieferumfang

Treiber enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Mitgelieferte Software	Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM

## Anschlüsse und Schnittstellen

Direktdruck	Nein
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Optionale Konnektivität	Wireless LAN

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	32 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

## Systemanforderung

Unterstützt Windows-	Windows 7, Windows Vista,
----------------------	---------------------------

## Energie

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	440 W
Stromverbrauch (Standby)	30 W
Stromverbrauch (PowerSave)	4,4 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz

## Netzwerk

Netzwerkfähig	Ja
WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	TCP/IP, IPv4, IPv6
Management-Protokolle	SNMPv1, HTTP

## Merkmale

Maximale monatliche Auslastung	75000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	1500 - 5000 Seiten pro Monat
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen	4
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Drucker-Schriftarten	Scalable, TrueType
Ursprungsland	China
HP-Segment	Business

## Leistungen

Speicherkapazität	192 MB
RAM-Speicher maximal	448 MB
Speicherkartensteckplätze	1
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorfamilie	NXP ColdFire V5x
Prozessor	Motorola Coldfire V5x
Prozessortaktfrequenz	540 MHz
Schalldruckpegel (Druck)	49 dB
Schallleistungspegel (Druck)	6,3 dB

Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Linux

## Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	718 mm
Verpackungstiefe	702 mm
Verpackungshöhe	478 mm
Paketgewicht	43 kg

## Gewicht und Abmessungen

Breite	545 mm
Tiefe	599 mm
Höhe	338 mm
Paletten Größe (B x T x H)	721 x 766 x 1961 mm
Gewicht	40,9 kg

## Ein- und Ausgangskapazität

Gesamtzahl der Papierzuführungen	2
Gesamte Papierkapazität	350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	250 Blätter
Kapazität Papierfach 1	100 Blätter
Kapazität Papierfach 2	250 Blätter
Mehrzweckfach	Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	3
Maximale Papierkapazität	850 Blätter
Max. Ausgabekapazität	250 Blätter

## Drucken

Duplex Druckmodus	Manuell
Druckauflösung Farbe	600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Farbe	Ja
Drucktechnologie	Laser
Doppelseitiger Druck	Ja
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)	10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)	10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	16 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	17 s

## Papierhandhabung

Maximale Papiergröße der ISO A-A3 Serie	
Maximale Druckgröße	297 x 432 mm
Medientypen für das Papierfach	Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen	B5, C5, DL
Fotopapiergrößen	10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite	76 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 457 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Duplexmediengewicht	Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.