

Asustor FS6712X NAS/storage server

Artikel	21231124
Herstellernummer	FS6712X
EAN	4710474831487
Asustor	



Zusammenfassung

Asustor FS6712X, NAS, Kompakt, Intel® Celeron®, N5105, 4 GB, DDR4

Asustor FS6712X. Typ: NAS. Gehäusotyp: Kompakt. Geräteklasse: Home & Home Office. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: N5105, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Gesamte installierte Speicherkapazität: 0 TB

Merkmale

Sonstige Funktionen

Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, UKCA
-----------------------------	---

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

Energie

Platzierung der Stromversorgung	Extern
---------------------------------	--------

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Audio In/Out	Ja

Design

Gehäusotyp	Kompakt
Kühlung	Aktiv
Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterdurchmesser	8 cm

Kapazität der Stromversorgungseinheit	90 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	26 W
AC Eingangsspannung	100-240 V

Gewicht und Abmessungen

Breite	308,2 mm
Tiefe	193 mm
Höhe	48,3 mm
Gewicht	1,37 kg

Software

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, iOS

Speicher

Speicherkapazität	4 GB
Interner Speichertyp	DDR4
Maximum unterstützte RAM	16 GB
Speicherkartensteckplätze	2
Memory Formfaktor	SO-DIMM
Flash-Speicher	8000 MB

LED-Anzeigen	Ja
Eingebautes Display	Nein

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)	10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Wake-on-LAN bereit	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Link Aggregation	Ja
Dynamisches DNS (DDNS)	Ja
Unterstützter WLAN-Adapter	Ja

Prozessor

Prozessorhersteller	Intel
Prozessorfamilie	Intel® Celeron®
Prozessor	N5105
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	2,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor-Threads	4
Prozessor-Cache	4 MB
CPU Konfiguration (max)	1

Speichermedium

Speicherlaufwerk Schnittstelle	M.2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2
RAID-Unterstützung	Ja
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10
Online-RAID-Migration	Ja
Online-RAID-Erweiterung	Ja
Unterstützte Dateisysteme	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Installierte Speichertreiber	Nein
Gesamte installierte Speicherkapazität	0 TB
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	12
Typ des installierten Speicherlaufwerks	Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke	SSD

Leistungen

Typ	NAS
Gerätekategorie	Home & Home Office
Backup-Funktion	Ja
Backup-Funktionen	Cloud, USB-Stick
Mehrsprachige Unterstützung	Ja
Zahl der Benutzer	4096 Benutzer

Geräuschpegel	18,7 dB
Drittunterstützung	Ja
Schnappschuss	Ja
Web-basiertes Management	Ja
Zugriffsrechteverwaltung	Ja
gemeinsamer Ordner	
Unterstützte	FTPES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Sicherheitsalgorithmen	
Zugriffkontrollliste	Ja
Integrierter iTunes-Server	Ja
Integrierter FTP-Server	Ja
Unterstützter Browser	Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Network Time Protocol (NTP) Client	Ja
Systemprotokoll	Ja
Passwortauthentifizierung	Ja
Datenträger-Überprüfung	Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung	Ja
Fernbedienung	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.